


SABIK LED

Стълбично LED осветително тяло



SABIK LED WW

		[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SABIK LED WW	23108	12 DC	0,8	неръждаема стомана	13	3000
SABIK MINI LED WW	23109	12 DC	0,8	неръждаема стомана	13	3000
SABIK LED CW	23110	12 DC	0,8	неръждаема стомана	15	6500
SABIK MINI LED CW	23111	12 DC	0,8	неръждаема стомана	15	6500
SABIK LED AC-WW	23802	220-240 AC	1,3	неръждаема стомана	13	3000
SABIK LED PIR WW	27374	12 DC	0,8	неръждаема стомана	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	12 DC	0,8	черен	14	4000
SABIK LED B-WW	29853	12 DC	0,8	черен	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	12 DC	0,8	черен	14	4000
SABIK MINI LED B-WW	29855	12 DC	0,8	черен	13	3000
SABIK LED PIR B-NW	29858	12 DC	0,8	черен	14	4000
SABIK LED PIR B-WW	29859	12 DC	0,8	черен	13	3000
SABIK MINI LED NW	32490	12 DC	0,8	неръждаема стомана	14	4000

Kanlux SABIK е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентирание на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиите PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение и включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

SABIK LED

Стълбищно LED осветително тяло

- Материал на корпуса: шлайфана неръждаема стомана, пластмаса



SABIK LED WW



SABIK MINI LED WW



SABIK LED CW



SABIK MINI LED CW



SABIK LED AC-WW



SABIK LED PIR WW



SABIK LED B-NW



SABIK LED B-WW

SABIK LED

Стълбищно LED осветително тяло



SABIK MINI LED B-NW



SABIK MINI LED B-WW




SABIK LED PIR B-NW




SABIK LED PIR B-WW




SABIK MINI LED NW




SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED AC



SABIK LED PIR