

KRO10

Дефектнотокова защита, с токова защита, 10kA, 2P



 [V] 230 AC	 [Hz] 50	 [mm²] 10÷16	 °C -25÷40	 IP 20	 Icn [A] 10000	 2
 2P	 2	 TH 35	 Ui [V] 400			

KRO10-2/B10/30

		In [A]	IΔn [mA]	Тип дефектнотокова защита	
KRO10-2/B10/30	32882	B	10	30	AC
KRO10-2/B10/30-A	32883	B	10	30	A
KRO10-2/B16/30	32884	B	16	30	AC
KRO10-2/B16/30-A	32885	B	16	30	A
KRO10-2/B20/30	32886	B	20	30	AC
KRO10-2/B25/30	32887	B	25	30	AC
KRO10-2/B6/30	32888	B	6	30	AC
KRO10-2/C10/30	32889	C	10	30	AC
KRO10-2/C10/30-A	32890	C	10	30	A
KRO10-2/C16/30	32891	C	16	30	AC
KRO10-2/B20/30-A	39310	B	20	30	A
KRO10-2/C20/30	39311	C	20	30	AC
KRO10-2/C20/30-A	39312	C	20	30	A
KRO10-2/C25/30	39313	C	25	30	AC
KRO10-2/C25/30-A	39314	C	25	30	A
KRO10-2/C32/30	39315	C	32	30	AC
KRO10-2/C32/30-A	39316	C	32	30	A

KRO10

Дефектнотокова защита, с токова защита, 10kA, 2P



KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A



KRO10-2/B20/30



KRO10-2/B25/30



KRO10-2/B6/30



KRO10-2/C10/30



KRO10-2/C10/30-A



KRO10-2/C16/30



KRO10-2/B20/30-A



KRO10-2/C20/30

KRO10

Дефектнотокова защита, с токова защита, 10kA, 2P



KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30




KRO10-2/C25/30-A




KRO10-2/C32/30




KRO10-2/C32/30-A




KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A

Date of issue: 24.11.2025, 11:25


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10


Дефектнотокова защита, с токова защита, 10kA, 2P




KRO10-2/B20/30




KRO10-2/B25/30




KRO10-2/B6/30




KRO10-2/C10/30




KRO10-2/C10/30-A




KRO10-2/C16/30




KRO10-2/B20/30-A




KRO10-2/C20/30




KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30



KRO10-2/C25/30-A



KRO10-2/C32/30

Date of issue: 24.11.2025, 11:25


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10

Дефектнотокова защита, с токова защита, 10kA, 2P



KRO10-2/C32/30-A