

XLED A60

LED източник на светлина



220-240 AC

50


FILAMENT

360°
Φuse


≤ ellipse
≤ 6x MacAdam

Ra
80

≥15000



XLED A60 4,5W-WW



XLED A60 4,5W-WW	29600	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 4,5W-NW	33099	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 8W-NW	33098	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E

Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите качества на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме за тях, че това е първата истинска LED крушка. Стъклената крушка във формата на традиционна крушка и LED диоди са разположени така, че светлината да се разпространява във всички посоки, а тъгълът на осветление да бъде дори 320 градуса!

- Материал на дифузера: стъкло

XLED A60

LED източник на светлина



XLED A60 4,5W-WW



XLED A60 7W-WW



XLED A60 7W-NW



XLED A60 7W-CW



XLED A60 8W-WW



XLED A60 10W-WW



XLED A60 10W-NW



XLED A60 4,5W-NW




XLED A60 8W-NW

Date of issue: 03.07.2024, 14:00


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

XLED A60


LED източник на светлина




XLED A60 4,5W



XLED A60 7W



XLED A60 8W



XLED A60 10W