

AL-SH-NT

линейно LED осветително тяло



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-SH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]		[mm]	[mm]
AL-SH-NW-MAT-W-NT	33901	19	4000	матов	X85/Y95	бял	2550 580
AL-SH-WW-MAT-W-NT	33903	19	3000	матов	X85/Y95	бял	2250 580
AL-SH-NW-MPR-W-NT	33905	19	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	2350 580
AL-SH-WW-MPR-W-NT	33907	19	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	2050 580
AL-SH-NW-MAT-B-NT	33913	19	4000	матов	X85/Y95	черен	2550 580
AL-SH-WW-MAT-B-NT	33915	19	3000	матов	X85/Y95	черен	2250 580
AL-SH-NW-MPR-B-NT	33917	19	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	2350 580
AL-SH-WW-MPR-B-NT	33919	19	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	2050 580
AL-SH-NW-MAT-S-NT	33925	19	4000	матов	X85/Y95	сребърен	2550 580
AL-SH-WW-MAT-S-NT	33927	19	3000	матов	X85/Y95	сребърен	2250 580
AL-SH-NW-MPR-S-NT	33929	19	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	2350 580
AL-SH-WW-MPR-S-NT	33931	19	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	2050 580

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса

AL-SH-NT

линейно LED осветително тяло



AL-SH-NW-MAT-W-NT



AL-SH-WW-MAT-W-NT



AL-SH-NW-MPR-W-NT



AL-SH-WW-MPR-W-NT



AL-SH-NW-MAT-B-NT



AL-SH-WW-MAT-B-NT



AL-SH-NW-MPR-B-NT



AL-SH-WW-MPR-B-NT



AL-SH-NW-MAT-S-NT



AL-SH-WW-MAT-S-NT




AL-SH-NW-MPR-S-NT



AL-SH-WW-MPR-S-NT

AL-SH-NT


линейно LED осветително тяло



AL-SH-NT

AL-SH-NT

линейно LED осветително тяло



Акcesoари

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта



27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)

