


AL-ML-NT

линейно LED осветително тяло



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-ML-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
AL-ML-NW-MAT-W-NT	33972	25	4000	матов	X85/Y95	бял	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-W-NT	33974	25	3000	матов	X85/Y95	бял	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-W-NT	33976	25	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-W-NT	33978	25	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	2750 1140
AL-ML-NW-MAT-B-NT	33984	25	4000	матов	X85/Y95	черен	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-B-NT	33986	25	3000	матов	X85/Y95	черен	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-B-NT	33988	25	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-B-NT	33990	25	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	2750 1140
AL-ML-NW-MAT-S-NT	33996	25	4000	матов	X85/Y95	сребърен	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-S-NT	33998	25	3000	матов	X85/Y95	сребърен	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-S-NT	34000	25	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-S-NT	34002	25	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	2750 1140

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса

AL-ML-NT

линейно LED осветително тяло



AL-ML-NW-MAT-W-NT



AL-ML-WW-MAT-W-NT



AL-ML-NW-MPR-W-NT



AL-ML-WW-MPR-W-NT



AL-ML-NW-MAT-B-NT



AL-ML-WW-MAT-B-NT



AL-ML-NW-MPR-B-NT



AL-ML-WW-MPR-B-NT



AL-ML-NW-MAT-S-NT



AL-ML-WW-MAT-S-NT




AL-ML-NW-MPR-S-NT



AL-ML-WW-MPR-S-NT

AL-ML-NT





линейно LED осветително тяло



AL-ML-NT

AL-ML-NT

линейно LED осветително тяло



Акcesoари

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

