

ALD-ML-NT

линейно LED осветително тяло



DALI
system

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[lm] 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		\varnothing -m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



ALD-ML-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]	
ALD-ML-NW-MAT-W-NT	34224	25	4000	матов	X85/Y95	бял	3250	1140
ALD-ML-WW-MAT-W-NT	34226	25	3000	матов	X85/Y95	бял	2980	1140
ALD-ML-NW-MPR-W-NT	34228	25	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	3000	1140
ALD-ML-WW-MPR-W-NT	34230	25	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	2750	1140
ALD-ML-NW-MAT-B-NT	34236	25	4000	матов	X85/Y95	черен	3250	1140
ALD-ML-WW-MAT-B-NT	34238	25	3000	матов	X85/Y95	черен	2980	1140
ALD-ML-NW-MPR-B-NT	34240	25	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	3000	1140
ALD-ML-WW-MPR-B-NT	34242	25	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	2750	1140
ALD-ML-NW-MAT-S-NT	34248	25	4000	матов	X85/Y95	сребърен	3250	1140
ALD-ML-WW-MAT-S-NT	34250	25	3000	матов	X85/Y95	сребърен	2980	1140
ALD-ML-NW-MPR-S-NT	34252	25	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	3000	1140
ALD-ML-WW-MPR-S-NT	34254	25	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	2750	1140

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса

ALD-ML-NT

линейно LED осветително тяло



ALD-ML-NW-MAT-W-NT



ALD-ML-WW-MAT-W-NT



ALD-ML-NW-MPR-W-NT



ALD-ML-WW-MPR-W-NT



ALD-ML-NW-MAT-B-NT



ALD-ML-WW-MAT-B-NT



ALD-ML-NW-MPR-B-NT



ALD-ML-WW-MPR-B-NT



ALD-ML-NW-MAT-S-NT



ALD-ML-WW-MAT-S-NT




ALD-ML-NW-MPR-S-NT




ALD-ML-WW-MPR-S-NT

ALD-ML-NT


линейно LED осветително тяло




ALD-ML-NW-MAT-W-NT




ALD-ML-WW-MAT-W-NT




ALD-ML-NW-MPR-W-NT




ALD-ML-WW-MPR-W-NT




ALD-ML-NW-MAT-B-NT




ALD-ML-WW-MAT-B-NT




ALD-ML-NW-MPR-B-NT




ALD-ML-WW-MPR-B-NT




ALD-ML-NW-MAT-S-NT



ALD-ML-WW-MAT-S-NT




ALD-ML-NW-MPR-S-NT



ALD-ML-WW-MPR-S-NT

ALD-ML-NT

линейно LED осветително тяло



Акcesoари

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, бяло, 150 cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B



захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, черно, 150 cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

