


## ALD-LH-NT

линейно LED осветително тяло



**DALI**  
system

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	$\geq 30000$	[lm] 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



### ALD-LH-NW-MAT-W-NT

	[V]	[Hz]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
ALD-LH-NW-MAT-W-NT	<b>34333</b>	52	4000	матов	X85/Y95	бял	6300	1700
ALD-LH-WW-MAT-W-NT	<b>34335</b>	52	3000	матов	X85/Y95	бял	5600	1700
ALD-LH-NW-MPR-W-NT	<b>34337</b>	52	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	5800	1700
ALD-LH-WW-MPR-W-NT	<b>34339</b>	52	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	5150	1700
ALD-LH-NW-MAT-B-NT	<b>34345</b>	52	4000	матов	X85/Y95	черен	6300	1700
ALD-LH-WW-MAT-B-NT	<b>34347</b>	52	3000	матов	X85/Y95	черен	5600	1700
ALD-LH-NW-MPR-B-NT	<b>34349</b>	52	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	5800	1700
ALD-LH-WW-MPR-B-NT	<b>34351</b>	52	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	5150	1700
ALD-LH-NW-MAT-S-NT	<b>34357</b>	52	4000	матов	X85/Y95	сребърен	6300	1700
ALD-LH-WW-MAT-S-NT	<b>34359</b>	52	3000	матов	X85/Y95	сребърен	5600	1700
ALD-LH-NW-MPR-S-NT	<b>34361</b>	52	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	5800	1700
ALD-LH-WW-MPR-S-NT	<b>34363</b>	52	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	5150	1700

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса

## ALD-LH-NT

линейно LED осветително тяло



ALD-LH-NW-MAT-W-NT



ALD-LH-WW-MAT-W-NT



ALD-LH-NW-MPR-W-NT



ALD-LH-WW-MPR-W-NT



ALD-LH-NW-MAT-B-NT



ALD-LH-WW-MAT-B-NT



ALD-LH-NW-MPR-B-NT



ALD-LH-WW-MPR-B-NT



ALD-LH-NW-MAT-S-NT



ALD-LH-WW-MAT-S-NT




ALD-LH-NW-MPR-S-NT




ALD-LH-WW-MPR-S-NT

## ALD-LH-NT


линейно LED осветително тяло




ALD-LH-NW-MAT-W-NT




ALD-LH-WW-MAT-W-NT




ALD-LH-NW-MPR-W-NT




ALD-LH-WW-MPR-W-NT




ALD-LH-NW-MAT-B-NT




ALD-LH-WW-MAT-B-NT




ALD-LH-NW-MPR-B-NT




ALD-LH-WW-MPR-B-NT




ALD-LH-NW-MAT-S-NT



ALD-LH-WW-MAT-S-NT



ALD-LH-NW-MPR-S-NT







ALD-LH-WW-MPR-S-NT

## ALD-LH-NT

---

### линейно LED осветително тяло

#### Акcesoари

<b>32543</b>	ALIN CORD DALI 1F-W	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, бяло, 150 cm
		
<b>32544</b>	ALIN CORD DALI 1F-B	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, черно, 150 cm
		
<b>32545</b>	ALIN CORD DALI 1F-SR	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, сребърно, 150 cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта
