

Kanlux



Kanlux XLED G45

Kanlux XLED Kanlux X LED съчетава в себе си най-добрите черти на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме, че това е първата истинска LED крушка. Стъклена крушка във формата на традиционна "сфера" разположени така, че светлината да се разпространяват във всички посоки. Можем да избираме между източници на светлина с цокъл E27 и E14.



HIGH
lumen

up to

150 lm
W

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	15000		



XLED G45 E14 4,5W-NW



XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 6W-NW	35277	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 6W-WW	35276	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 7W-NW	37387	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D
XLED G45 E14 7W-WW	37386	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	4,5	40	470	4000	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	4,5	40	470	2700	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 6W-NW	35275	6	60	806	4000	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 6W-WW	35274	6	60	806	2700	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 7W-NW	37389	7	75	1055	4000	320	E27	≥25000	D
XLED G45 E27 7W-WW	37388	7	75	1055	2700	320	E27	≥25000	D



XLED G45 E14 4,5W-NW



XLED G45 E14 4,5W-WW



XLED G45 E14 6W-NW



XLED G45 E14 6W-WW



XLED G45 E14 7W-NW



XLED G45 E14 7W-WW



XLED G45 E27 4,5W-NW



XLED G45 E27 4,5W-WW



XLED G45 E27 6W-NW




XLED G45 E27 6W-WW




XLED G45 E27 7W-NW




XLED G45 E27 7W-WW




XLED G45 E14 4,5W




XLED G45 E14 6W




XLED G45 E14 7W



XLED G45 E27 4,5W



XLED G45 E27 6W



XLED G45 E27 7W

Дата на издаване: 27.03.2023, 09:25

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com