

Kanlux



Kanlux LTL-E LED


Сериата осветителни тела Kanlux LTL-E е функционално и достъпно решение за осветление, идеално за пространства, където равномерната, линейна светлина и семпъл, естетически приятен дизайн са от съществено значение. С избор на цвят на светлината (3000K, 4000K или 6500K) в едно осветително тяло, можете лесно да го съчетаете с характера на интериора и вашите текущи нужди. Осветителните тела се предлагат в две дължини – 60 и 120 см – и в класически цветове: бяло и черно, което позволява лесно интегриране в различни аранжировки. Високата светлинна ефективност (до 120 lm/W) и дълготрайността до 50 000 часа осигуряват дълга и безпроблемна работа. Тънкият, компактен корпус се слива фино с релсата, създавайки цялостна и модерна осветителна линия. LTL-E съчетава качество, функционалност и икономии, проектирани за ежедневна и надеждна употреба – потвърдено от 5-годишна гаранция от производителя.

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



 220-240 AC	 50	 ≥25000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80	 SMD
		 IP 20		 5+25		 0,5m






LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 15W-60-CCT-W	38396	15	1650(WW)/1800(NW)/1800(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	бял
LTL-E 15W-60-CCT-B	38397	15	1350(WW)/1500(NW)/1500(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	черен
LTL-E 24W-120-CCT-W	38398	24	2640(WW)/2880(NW)/2880(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	бял
LTL-E 24W-120-CCT-B	38399	24	2160(WW)/2400(NW)/2400(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	черен



LTL-E 15W-60-CCT-W




LTL-E 15W-60-CCT-B




LTL-E 24W-120-CCT-W




LTL-E 24W-120-CCT-B




LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 15W-60-CCT-B



LTL-E 24W-120-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-B

Date of issue: 03.09.2025, 13:05

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

