

Kanlux

Kanlux MAH MAX

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP 66



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 25000	50000	$\leq 6x$ Nachdam	Ra 80	SMD
		IP 66		$-20 \div 40$		IK 08
	$1 \div 2,5$	$\text{D} \cdots \text{m}$ 0,5m	CE	ERC	PZH	UK CA



MAH MAX 38W 12 CW RYF



MAH MAX 38W 12 CW RYF	38459	38	5800	6500	110	сив
MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	19	3050	4000	110	сив
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	38	6080	4000	110	сив
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	48	7680	4000	110	сив
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	38	6080	4000	110	черен



MAH MAX 38W 12 CW RYF



MAH MAX 19W 06 NW RYF




MAH MAX 38W 12 NW RYF




MAH MAX 48W 15 NW RYF




MAH MAX 38W12NW RYF
B




MAH MAX 38W 12 CW RYF




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF
B

Date of issue: 25.11.2025, 08:45

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BC