

Kanlux

Kanlux DASTEN

Серията Kanlux DASTEN са иновативни градински осветителни тела, вдъхновени от популярните стълбове DASTO. Това е уникално решение под формата на първата на пазара стенна лампа със сменяем светлинен източник и вграден контакт 230V.

Серията DASTEN включва стенни лампи и стълбове с три различни височини, които се предлагат с френски контакти, с контакти Schuko или без контакти. Осветителните тела се отличават с модерната си квадратна форма и стилизиран черен цвят, който хармонира перфектно с млечния абажур.

Благодарение на сменяемия светлинен източник G9 с максимална мощност 11 W потребителят сам определя цвета на светлината и мощността, което осигурява пълна гъвкавост при осветяването на градината. Изработени от алуминий и поликарбонат (PC), осветителните тела DASTEN са с клас IP44 за устойчивост на атмосферни влияния.

- Максимална височина на източника на светлина 51mm
-



IP
44

 220-240 AC	 50				IP 44	
 -20+35		 0,5-1,5	 0,5m		EAC	UK CA





DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 B	38760	max 11	LED	G9	антрацитен
DASTEN EL16 F SO B	38761	max 11	LED	G9	антрацитен от тип E
DASTEN 30 B	38762	max 11	LED	G9	антрацитен
DASTEN 30 F SO B	38763	max 11	LED	G9	антрацитен от тип E
DASTEN 50 B	38764	max 11	LED	G9	антрацитен
DASTEN 50 F SO B	38765	max 11	LED	G9	антрацитен от тип E
DASTEN 80 B	38766	max 11	LED	G9	антрацитен
DASTEN 80 F SO B	38767	max 11	LED	G9	антрацитен от тип E
DASTEN EL16 S SO B	38768	max 11	LED	G9	антрацитен от тип F
DASTEN 30 S SO B	38769	max 11	LED	G9	антрацитен от тип F
DASTEN 50 S SO B	38770	max 11	LED	G9	антрацитен от тип F
DASTEN 80 S SO B	38771	max 11	LED	G9	антрацитен от тип F



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 F SO B



DASTEN 30 B



DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B



DASTEN 50 F SO B



DASTEN 80 B



DASTEN 80 F SO B



DASTEN EL16 S SO B




DASTEN 30 S SO B




DASTEN 50 S SO B




DASTEN 80 S SO B



DASTEN EL16 B




DASTEN EL16 F SO B




DASTEN 30 B




DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B




DASTEN 50 F SO B




DASTEN 80 B




DASTEN 80 F SO B




DASTEN EL16 S SO B



DASTEN 30 S SO B



DASTEN 50 S SO B



DASTEN 80 S SO B

Date of issue: 20.08.2025, 14:35

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

