

Kanlux




Kanlux LCOB LONG


LED лентите Kanlux LCOB LONG са проектирани за дълги, равномерни светлинни линии без забележима загуба на яркост в краищата. Благодарение на специална стабилизираща система, дори 20-метрови секции могат да бъдат захранвани без компромис с качеството на светлината, което е значително предизвикателство за традиционните LED ленти. Плътно разположените диоди (480 LEDs/m) и COB технологията осигуряват равномерна светлинна линия с висока ефективност (до 690 lm/m) и отлично цвето предаване (CRI 90). Лентите се предлагат в три цвята на светлината: топъл 3000K, неутрален 4000K и студен 6500K, което позволява адаптирането им към различни пространства и нужди. Гъвкавият монтаж, рязането на всеки 50 мм, ролки от 20 м и напрежението 24V правят Kanlux LCOB LONG идеалното решение за дълги, естетически приятни и безпроблемни линейни инсталации.

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



24V





LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



IP



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	0,5m = 3,75	0,5m = 320	3000	00	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	0,5m = 3,75	0,5m = 345	4000	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	0,5m = 3,75	0,5m = 345	6500	00	20000	F




LCOBL 7,5W/M24IP00-WW




LCOBL 7,5W/M24IP00-NW




LCOBL 7,5W/M24IP00-CW



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



LCOBL 7,5W/M24IP00-NW



LCOBL 7,5W/M24IP00-CW

Акcesoари

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Date of issue: 12.08.2025, 13:25

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG