

# Kanlux




## Kanlux RADILO

Kanlux RADILO е серия градински и фасадни осветителни тела, включваща стенни лампи с различни разпределения на светлината – еднопосоечно, нагоре и надолу, както и модели с датчик за движение – и стълбови лампи, предлагани в две височини. Алюминиевият корпус и издръжливият дифузер от поликарбонат, в комбинация с клас на защита IP44, гарантират дълготрайна работа на открито. Сменяемият светлинен източник GU10 (макс. 11 W) позволява цветът и силата на светлината да бъдат съобразени с характера на пространството.



IP  
44


 220-240 AC	 50			<b>IP</b> 44		 -20÷35
	 1÷1,5	 0,2m	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK</b> <b>CA</b>	




RADILO EL 1X B




RADILO EL 1X B	46200	max 11	PAR16 LED	GU10	долна страна	черен	
RADILO EL 2X B	46201	2 x max 11	PAR16 LED	GU10	нагоре и надолу	черен	
RADILO EL 1X SE B	46202	max 11	PAR16 LED	GU10	долна страна	черен	PIR
RADILO EL 2X SE B	46203	2 x max 11	PAR16 LED	GU10	нагоре и надолу	черен	PIR
RADILO 50 B	46204	max 11	PAR16 LED	GU10	долна страна	черен	
RADILO 80 B	46205	max 11	PAR16 LED	GU10	долна страна	черен	



RADILO EL 1X B



RADILO EL 2X B



RADILO EL 1X SE B




RADILO EL 2X SE B




RADILO 50 B




RADILO 80 B




RADILO EL 1X B




RADILO EL 2X B




RADILO EL 1X SE B



RADILO EL 2X SE B



RADILO 50 B



RADILO 80 B

Date of issue: 14.04.2026, 08:50

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

