

BILO LED

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 80	≥25000
		CE	EAC	UK CA		



BILO 4,9W E27-NW



Model	Power [W]	Beam Angle [°]	Beam Diameter [mm]	Temp. [K]	Beam Angle [°]	Lifetime [h]	Base	Class	
BILO 4,9W E27-NW	23418	4,9	40	470	4000	160	15000	E27	F
BILO 4,9W E27-WW	23419	4,9	40	470	3000	160	15000	E27	F
BILO 4,9W E14-NW	23428	4,9	40	470	4000	160	15000	E14	F
BILO 4,9W E14-WW	23429	4,9	40	470	3000	160	15000	E14	F
BILO 6,5W E14-NW	26766	6,5	60	806	4000	150	20000	E14	E
BILO 6,5W E14-WW	26767	6,5	60	806	3000	150	20000	E14	E
BILO 6,5W E27-NW	26768	6,5	60	806	4000	150	20000	E27	E
BILO 6,5W E27-WW	26769	6,5	60	806	3000	150	20000	E27	E

Kanlux BILO LED je odolnost a energetická úspornost ve tvaru oblíbené "baňky" s patičí E14 a E27. Všechny modely Kanlux BILO LED se vyznačují vysokou světelnou účinností (6,5W modely až 124lm/W). Tyto zdroje jsou ideální pro nástěnná svítidla a lustry na všech místech, kde je důležitá estetika. Nízká spotřeba energie navíc pomáhá šetřit náklady na energii.

- Materiál: plast
- Materiál difuzoru: plast

BILO LED

Světelný zdroj LED



BILO 4,9W E27-NW



BILO 4,9W E27-WW



BILO 4,9W E14-NW



BILO 4,9W E14-WW



BILO 6,5W E14-NW



BILO 6,5W E14-WW




BILO 6,5W E27-NW




BILO 6,5W E27-WW

BILO LED


Světelný zdroj LED




BILO 4,9W E27



BILO 4,9W E14



BILO 6,5W E14



BILO 6,5W E27