KCP

Výkonový stykač KCP

Uimp [V] 6000 | Ui [V] 690 | IP 20 | TH 35

KCP-09-230

		Kategorie použití	Napájecí napětí cívky [V]	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Počet spínacích/rozpínacích
KCP-09-230	**24100**	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-09-24	**24101**	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-12-230	**24102**	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-12-24	**24103**	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-18-230	**24104**	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-18-24	**24105**	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-25-230	**24106**	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-25-24	**24107**	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-32-230	**24108**	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-32-24	**24109**	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-AX11	**24110**	AC-15			2	1/1
KCP-AX22	**24111**	AC-15			4	2/2

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

KCP

Výkonový stykač KCP

KCP-09-230

KCP-09-24

KCP-12-230

KCP-12-24

KCP-18-230

KCP-18-24

KCP-25-230

KCP-25-24

KCP-32-230

KCP-32-24

KCP-AX11

KCP-AX22



KCP-09-230



KCP-09-24



KCP-12-230



KCP-12-24

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

CS

KCP

Výkonový stykač KCP



KCP-18-230



KCP-18-24



KCP-25-230



KCP-25-24



KCP-32-230



KCP-32-24



KCP-AX11



KCP-AX22

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

CS