



LEDS-B

LED pásek



LEDS-B 4.8W/M IP00



IP




| LEDS-B 4,8W/M IP00-CW | 24518 | 0,5m = 2,4 | 0,5m=250 | 6500 | 00 | 5000 | F | |
|-----------------------|--------------|------------|----------|------|----|------|---|--|
| LEDS-B 4,8W/M IP00-NW | 24517 | 0,5m = 2,4 | 0,5m=235 | 4000 | 00 | 5000 | F | |
| LEDS-B 4,8W/M IP00-WW | 24516 | 0,5m = 2,4 | 0,5m=225 | 3000 | 00 | 5000 | F | |
| LEDS-B 4,8W/M IP65-CW | 24515 | 0,5m = 2,4 | 0,5m=225 | 6500 | 65 | 5000 | F | |
| LEDS-B 4,8W/M IP65-NW | 24514 | 0,5m = 2,4 | 0,5m=220 | 4000 | 65 | 5000 | G | |
| LEDS-B 4,8W/M IP65-WW | 24513 | 0,5m = 2,4 | 0,5m=200 | 3000 | 65 | 5000 | G | |

Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásy. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

LEDS-B

LED pásek



LEDS-B 4.8W/M IP00



LEDS-B 4.8W/M IP65



LEDS-B 4.8W/M IP65

LEDS-B

LED pásek

Příslušenství

19030 CONNECTOR 8 Konektor LED pásku, CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CPC (19033)

