LOGI 02-1022

Dvojité tlačítko

[V] 250 AC | In [AX] 10 | IP 20 | PZH

LOGI 02-1022-102 bi

LOGI 02-1022-102 bi	25069	bílá
LOGI 02-1022-103 kr	25129	krémová
LOGI 02-1022-143 sr	25188	stříbrná
LOGI 02-1022-141 gr	25247	grafit
LOGI 02-1022-142 cm	33629	černá matná

- -
- - Plast: ABS

LOGI 02-1022

Dvojité tlačítko

LOGI 02-1022-102 bi

LOGI 02-1022-103 kr

LOGI 02-1022-143 sr

LOGI 02-1022-141 gr

LOGI 02-1022-142 cm



LOGI 02-1022-102 bi



LOGI 02-1022-103 kr



LOGI 02-1022-143 sr



LOGI 02-1022-141 gr

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 11:50
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

LOGI 02-1022

Dvojité tlačítko



LOGI 02-1022-142 cm

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 11:50
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS