


ASTEN LED IP44

Nástěnné LED svítidlo

IP
44



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°]	X120/Y105	≥15000	(h) 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD			IP 44		°C 5±30		
	[mm²] 0,75±1,5			0,1m		CE	EAC
UK CA							



ASTEN LED IP44 8W-NW




	[W]	[lm]	Tc [K]
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8 chrom	660 4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12 chrom	1010 4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15 chrom	1340 4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8 černá	590 4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12 černá	910 4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15 černá	1230 4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8 bílá	690 4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12 bílá	1070 4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15 bílá	1450 4000

Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000 h.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

ASTEN LED IP44

Nástěnné LED svítidlo



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W




ASTEN IP44 12W-NW-W




ASTEN IP44 15W-NW-W

ASTEN LED IP44


Nástěnné LED svítidlo



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W