


## AVAR LED

### Rámeček LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000 [h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		5÷25 [°C]		
 0,75 [mm]	 0,5m	CE	EAC	UK CA		



	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	[°]	
AVAR 6060 40W-NW	<b>26770</b>	40	3600	4000	110	bílá
AVAR 6060 40W-CW	<b>26771</b>	40	3800	6000	110	bílá
AVAR 6262 40W-NW	<b>26773</b>	40	3600	4000	110	bílá
AVAR 6262 40W-WW	<b>26774</b>	40	3400	3000	110	bílá

LED panely jsou velmi oblíbeným světelným prvkem v kancelářských interiérech. Do velké míry nahradily rastrová svítidla z důvodu jejich životnosti, energetické účinnosti a estetiky. Kanlux AVAR LED je nový směr LED panelů, který se vyznačuje nejen moderní technologií, ale také tvarem ve formě rámečku, který poskytuje silné a efektivní světlo.

- panel BRAVO LED 40W je určen pro montáž do podhledového stropu 600x600mm
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast
- Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

## AVAR LED


### Rámeček LED




AVAR 6060 40W-CW



AVAR 6262 40W-NW



AVAR 6060 40W



AVAR 6262 40W

## AVAR LED

---

### Rámeček LED

#### Příslušenství

**28512** AVAR DALI SET 40W Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikace v souladu s protokolem DALI (28512).

