

Kanlux





Kanlux APUS LED

Kanlux APUS je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.



 ≥20000	 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80		IP 20	
 ↑	 0,18		 0,1m	 SMD	 5÷25	
						



APUS LED WW



APUS LED WW	23106	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
APUS LED CW	23107	12 DC	0,8	nerezová ocel	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	220-240 AC	1,3	nerezová ocel	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	220-240 AC	1,3	nerezová ocel	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	220-240 AC	1,3	černá	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	220-240 AC	1,3	černá	13	3000
APUS LED B-NW	26538	12 DC	0,8	černá	14	4000
APUS LED B-WW	26539	12 DC	0,8	černá	13	3000
APUS LED W-WW	26840	12 DC	0,8	bílá	13	3000
APUS LED W-CW	26841	12 DC	0,8	bílá	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
APUS LED W-NW	27378	12 DC	0,8	bílá	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	12 DC	0,8	nerezová ocel	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	12 DC	0,8	černá	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	12 DC	0,8	černá	13	3000
APUS LED NW	32488	12 DC	0,8	nerezová ocel	14	4000



APUS LED WW



APUS LED CW



APUS LED AC-WW



APUS LED AC-CW



APUS LED AC B-NW



APUS LED AC B-WW



APUS LED B-NW



APUS LED B-WW



APUS LED W-WW



APUS LED W-CW



APUS LED PIR WW



APUS LED W-NW



APUS LED PIR NW




APUS LED PIR B-NW




APUS LED PIR B-WW




APUS LED NW



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

Dokument vytvořen: 09.01.2025, 17:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.