


ALIN 4LED 630mm NT

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 18		G13		IP 20
	 5÷25			[mm²] 1,5÷2,5		
 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		



ALIN 4LED 1X60-W-NT



		TYPE				[mm]
ALIN 4LED 1X60-W-NT	27416	matná	bílá	T8 LED	630	
ALIN 4LED 1X60-SR-NT	27418	matná	stříbrná	T8 LED	630	
ALIN 4LED 1X60-B-NT	27417	matná	černá	T8 LED	630	
AL 4LED 60-MPR-W-NT	28440	mikroprizmatický	bílá	T8 LED	630	
AL 4LED 60-MPR-SR-NT	28442	mikroprizmatický	stříbrná	T8 LED	630	
AL 4LED 60-MPR-B-NT	28441	mikroprizmatický	černá	T8 LED	630	

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

- Certifikát PZH: Číslo BK / K / 0927/01/2018, platný do 28.11.2023
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

ALIN 4LED 630mm NT

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



ALIN 4LED 1X60-W-NT



ALIN 4LED 1X60-SR-NT



ALIN 4LED 1X60-B-NT



AL 4LED 60-MPR-W-NT




AL 4LED 60-MPR-SR-NT




AL 4LED 60-MPR-B-NT

ALIN 4LED 630mm NT

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



ALIN 4LED 1X60



ALIN 4LED 60-MPR