



ALIN 4LED 1540mm

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 58		G13		IP 20
	 5÷25			[mm²] 1,5÷2,5		
 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		



ALIN 4LED 1X150-W



	TYPE				
ALIN 4LED 1X150-W	27422	matná	bílá	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-SR	27424	matná	stříbrná	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-B	27423	matná	černá	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-W	28455	mikroprizmatický	bílá	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-SR	28457	mikroprizmatický	stříbrná	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-B	28456	mikroprizmatický	černá	T8 LED	1540

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

ALIN 4LED 1540mm

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



ALIN 4LED 1X150-W



ALIN 4LED 1X150-SR



ALIN 4LED 1X150-B



AL 4LED 150-MPR-W




AL 4LED 150-MPR-SR




AL 4LED 150-MPR-B

ALIN 4LED 1540mm

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



ALIN 4LED 1X150



ALIN 4LED 150-MPR