

Kanlux



Kanlux BRAVO S

Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.
- Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina



 CC	 ≥50000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD	
 IP 20		 5÷25			 0,05	 0,5
 0,5m						




BRAVO S 40W6060NW W	28010	1050	40	4000	4000	110	bílá	28026
BRAVO S 40W12030NW W	28022	1050	40	4000	4000	110	bílá	28026




BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W

Příslušenství

28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)
		
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)
		
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)
		
28026	BRAVO DRIVER 40W	Elektronický transformátor pro napájení panelu BRAVO S / SU s výkonem 40W (28026)
		
25591	PSR 100	Zabezpečovací lanko (25591)
		

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 14:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com