


## ALIN LED 11W 573mm NT

Lineární LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	ellipse ≤60 MacAdam	Ra ≥80	SMD
IP 20	5+25	1,5+2,5	0,5m	CE	EAC	



AL 11W-830-MAT-B-NT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
AL 11W-830-MAT-B-NT	<b>29346</b>	11	3000	matná	X85/Y95	černá	1100	573
AL 11W-830-MAT-SR-NT	<b>29352</b>	11	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	1100	573
AL 11W-830-MAT-W-NT	<b>29340</b>	11	3000	matná	X85/Y95	bílá	1100	573
AL 11W-830-MPR-B-NT	<b>29348</b>	11	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	1000	573
AL 11W-830-MPR-SR-NT	<b>29354</b>	11	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	1000	573
AL 11W-830-MPR-W-NT	<b>29342</b>	11	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	1000	573
AL 11W-830-RST-B-NT	<b>29350</b>	11	3000	rastr	X85/Y85	černá	1000	573
AL 11W-830-RST-SR-NT	<b>29356</b>	11	3000	rastr	X85/Y85	stříbrná	1000	573
AL 11W-830-RST-W-NT	<b>29344</b>	11	3000	rastr	X85/Y85	bílá	1000	573
AL 11W-840-MAT-B-NT	<b>29347</b>	11	4000	matná	X85/Y95	černá	1150	573
AL 11W-840-MAT-SR-NT	<b>29353</b>	11	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	1150	573
AL 11W-840-MPR-B-NT	<b>29349</b>	11	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	1050	573
AL 11W-840-MPR-SR-NT	<b>29355</b>	11	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	1050	573
AL 11W-840-MPR-W-NT	<b>29343</b>	11	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	1050	573
AL 11W-840-RST-B-NT	<b>29351</b>	11	4000	rastr	X85/Y85	černá	1050	573
AL 11W-840-RST-SR-NT	<b>29357</b>	11	4000	rastr	X85/Y85	stříbrná	1050	573
AL 11W-840-RST-W-NT	<b>29345</b>	11	4000	rastr	X85/Y85	bílá	1050	573

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina

## ALIN LED 11W 573mm NT

Lineární LED svítidlo

- Materiál difuzoru: plast



AL 11W-830-MAT-B-NT



AL 11W-830-MAT-SR-NT



AL 11W-830-MAT-W-NT



AL 11W-830-MPR-B-NT



AL 11W-830-MPR-SR-NT



AL 11W-830-MPR-W-NT



AL 11W-830-RST-B-NT



AL 11W-830-RST-SR-NT



## ALIN LED 11W 573mm NT

### Lineární LED svítidlo

AL 11W-830-RST-W-NT



AL 11W-840-MPR-SR-NT

AL 11W-840-MAT-B-NT



AL 11W-840-MPR-W-NT

AL 11W-840-MAT-SR-NT



AL 11W-840-RST-B-NT


AL 11W-840-MPR-B-NT



AL 11W-840-RST-SR-NT



AL 11W-840-RST-W-NT



AL 11W 573 mm NT

## ALIN LED 11W 573mm NT

---

Lineární LED svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, bílá, 250cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, černá, 250cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, stříbrná, 250cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**29557** ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



**27109** KLOSZ MPR AL 11W/17W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)

