


## ALIN LED 33W 1133mm NT

Lineární LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		°C 5+25		
[mm²] 1,5+2,5		0,5m				



AL 33W-840-MAT-B-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL 33W-840-MAT-B-NT	<b>29455</b>	33	4000	matná	X85/Y95	černá	3070 1133
AL 33W-840-MAT-SR-NT	<b>29461</b>	33	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	3070 1133
AL 33W-840-MAT-W-NT	<b>29449</b>	33	4000	matná	X85/Y95	bílá	3070 1133

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast



AL 33W-840-MAT-B-NT




AL 33W-840-MAT-SR-NT




AL 33W-840-MAT-W-NT

## ALIN LED 33W 1133mm NT


Lineární LED svítidlo






AL 33W-840-MAT-B-NT



AL 33W-840-MAT-SR-NT



AL 33W-840-MAT-W-NT



### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**32540** ALIN CORD 1F-W



Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, bílá, 150cm

**32541** ALIN CORD 1F-B



Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, černá, 150cm

**32542** ALIN CORD 1F-SR



Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, stříbrná, 150cm

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

## ALIN LED 33W 1133mm NT

---

Lineární LED svítidlo

**29557** ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

