

# iQ-LED

## Kanlux

### IQ-LED GU10

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 95	≥40000	(h) 25000
		CE	EAC	UK CA		



IQ-LED GU10 5W



		PON [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	Beam angle	Base	EiT G
IQ-LED GU10 5W-WW	<b>29803</b>	5	35	370	335	2700	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-NW	<b>29804</b>	5	36	380	340	4000	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-CW	<b>29805</b>	5	36	380	340	6500	120	GU10	G
IQ-LED GU10 7W S3-WW	<b>29806</b>	7	85	580	535	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-NW	<b>29807</b>	7	85	580	535	4000	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-CW	<b>29808</b>	7	85	580	535	6500	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-WW	<b>29809</b>	7	60	580	520	2700	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-NW	<b>29810</b>	7	60	580	520	4000	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-CW	<b>29811</b>	7	60	580	520	6500	120	GU10	F

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní je to všechno v nové verzi s patičí GU10. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

### IQ-LED GU10

Světelný zdroj LED

- Materiál difuzoru: plast



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W S3



IQ-LED GU10 7W



IQ-LED GU10 7W



IQ-LED GU10 7W


**iQ** LED

**Kanlux**


## IQ-LED GU10

---

Světelný zdroj LED



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W