

ACORD ATL1

Reflektor na lištový systém



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000 [h]	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 90	COB
		IP 20	5-25 [°C]	315 [°]		
90 [°]	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	



ATL1 18W-930-S6-W



	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
ATL1 18W-930-S6-W	33130	18	1700	3000	60 bílá
ATL1 18W-930-S6-B	33131	18	1700	3000	60 černá
ATL1 18W-940-S6-W	33132	18	1800	4000	60 bílá
ATL1 18W-940-S6-B	33133	18	1800	4000	60 černá
ATL1 30W-930-S6-W	33134	30	2850	3000	60 bílá
ATL1 30W-930-S6-B	33135	30	2850	3000	60 černá
ATL1 30W-940-S6-W	33136	30	3000	4000	60 bílá
ATL1 30W-940-S6-B	33137	30	3000	4000	60 černá

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux ACORD ATL1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na 3-obvodové lišty. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (18 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI > 90) a eliminace efektu oslnění (UGR < 19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

- k montáži na lištový systém TEAR N
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487 / 20, platný do 15.12.2025


Dokument vytvořen: 23.04.2024, 02:47

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

ACORD ATL1

Reflektor na lištový systém

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál ochranného skla: plast



ATL1 18W-930-S6-W



ATL1 18W-930-S6-B



ATL1 18W-940-S6-W



ATL1 18W-940-S6-B



ATL1 30W-930-S6-W



ATL1 30W-930-S6-B




ATL1 30W-940-S6-W




ATL1 30W-940-S6-B

ACORD ATL1

Reflektor na lištový systém



ATL1 18W-930-S6



ATL1 30W-930-S6

Příslušenství

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflektor pro svítidlo ATL 1, 18W, 15°



33141 REF ATL1-18W-S36 Reflektor pro svítidlo ATL 1, 18W, 36°



33142 REF ATL1-30W-S15 Reflektor pro svítidlo ATL 1, 30W, 15°



33143 REF ATL1-30W-S36 Reflektor pro svítidlo ATL 1, 30W, 36°

