

T8 LED GLASSv4


Světelný zdroj LED



WARRANTY
3 years

up to

160 lm/W



PF > 0.9
high



GLASS
tube




IC driver



pro
use




[V]
220-240 AC




[Hz]
50



T8 LED




SMD



360°
Φuse



≤ 60 Macdam
ellipse



Ra
80



≥ 30000



[h]
30000




no Hg



RoHS



ONE SIDE
INPUT



°C
-10÷40



CE



EAC



UKCA



Energy efficiency



T8 LED GLASSv4 9W-NW

							
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	22	3520	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	22	3520	6500	220	G13	C

Kanlux T8 LED GLASS je známá a osvědčená řada zářivek založena na vysoce účinných LED diodách, které jsou umístěny v mléčném skleněném korpusu, čímž rovnoměrně vyzařují světlo. Vysoce kvalitní zpracování a péče o nejlepší třídu komponentů jsou nejdůležitějšími vlastnostmi Kanlux T8 LED GLASSv4. Kromě toho mají tyto jedinečné LEDkové zářivky 3letou záruku a světelnou účinnost až 160 lumenů na Watt.

- Jednostranné napájení zářivek LED
- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál difuzoru: sklo

T8 LED GLASSv4

Světelný zdroj LED



T8 LED GLASSv4 9W-NW



T8 LED GLASSv4 9W-CW



T8 LED GLASSv4 18W-NW



T8 LED GLASSv4 18W-CW




T8 LED GLASSv4 22W-NW




T8 LED GLASSv4 22W-CW

T8 LED GLASSv4


Světelný zdroj LED



T8 LED GLASSv4 9W



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

Příslušenství

26069

T8 LED STARTER

Náhradní startér LED
(26069)

