


AQILO IP65

Stropní bodové svítidlo

IP
65

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 65		 -20÷35	
	 0,5m		CE	EAC	UK CA	



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-W	33360	max 7	bílá
AQILO IP65 DSO-B	33361	max 7	černá
AQILO IP65 DSO-GR	33362	max 7	grafit
AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	max 10	grafit
AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	max 10	bílá
AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	max 10	černá
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	max 20	grafit
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	max 20	bílá
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	max 20	černá

Kanlux AQILO je naše první přisazené svítidlo s tak **vysokým stupněm krytí - IP65**. Vyznačuje se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách: bílá, černá a grafitová. Vysoký stupeň krytí je určen do místností, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a hrozí jim kontakt s vodou např. koupelny, kuchyně a vnější prostory domu, jako jsou terasy, balkony nebo kryté vchody. Do svítidel Kanlux AQILO si můžete sami vybrat vhodné světelné zdroje. Další výhodou svítidel AQILO E14 a AQILO E27 je reflektor.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

AQILO IP65

Stropní bodové svítidlo



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-W



AQILO E14 IP65 DSO-B



AQILO E27 IP65 DSO-GR




AQILO E27 IP65 DSO-W




AQILO E27 IP65 DSO-B

AQILO IP65


Stropní bodové svítidlo



AQILO IP65 DSO



AQILO E14 IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO