




BENO LED

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	 ≥20000	(h) 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
	SMD			IP 54	°C -15 ÷ 35	
		[mm] 0,5 ÷ 1,5	m 0,5m			



BENO 18W NW-O-W

		[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 18W NW-O-W	32940	18	1550	4000	bílá	
BENO 18W NW-L-W	32942	18	1550	4000	bílá	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	18	1550	4000	bílá	mikrovlňný
BENO 18W NW-L-SE W	32946	18	1550	4000	bílá	mikrovlňný
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	18	1400	4000	grafit	mikrovlňný
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	18	1400	4000	grafit	mikrovlňný
BENO N 18W NW-O-GR	33348	18	1400	4000	grafit	
BENO N 18W NW-L-GR	33349	18	1400	4000	grafit	

Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a jedinečný světelný efekt. Byla vytvořena projektanty společnosti Kanlux, proto jsme jejich vzory zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je vysoce odolný vůči povětrnostním podmínkám - proto je můžeme používat uvnitř i vně domu. Je to také rychlá a snadná montáž na strop nebo stěnu včetně snímače pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které je díky svým technickým aspektům použitelné prakticky kdekoli. Jeho design je navíc jedinečný a stane se ozdobou jakéhokoli místa, kam jej umístíme.

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difuzoru: plast

BENO LED

Stropní LED svítidlo



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-L-SE W



BENO N 18W NW-O-SE GR



BENO N 18W NW-L-SE GR




BENO N 18W NW-O-GR




BENO N 18W NW-L-GR

BENO LED

Stropní LED svítidlo



BENO 18W O



BENO 18W L