

Kanlux SMART

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥25000	[h] 15000	Hg
APP WiFi 2,4 GHz/BLE		CE	EAC	UK CA		



S A60 7W E27 CCT



	P _{ON} [W]	Light bulb icon	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	Beam angle [°]	Screw base icon	Ei
S A60 7W E27 CCT	33640	7	60	806	2700-6500	320	E27 E
S A60 9W E27 RGB CCT	33641	9	60	806	2700-6500	180	E27 F
S A60 11,5W E27 RGB CCT	33642	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27 F
S GU10 4,7W RGB CCT	33643	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10 G
S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	4,9	40	470	2700-6500	180	E14 F

Moderní dům je dům inteligentní a funkční. Žárovky řady Kanlux SMART jsou navrženy tak, aby mohla být každá domácnost taková. Ovládat je můžete prostřednictvím mobilní aplikace pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Žárovky Kanlux SMART mají následující funkce: stmívání, plynulá změna barvy světla (CCT) a barvy (RGB), které si můžete vybrat z palety 16 milionů barev. Díky funkcím, jako jsou plány, biorytmy nebo seskupování s jinými zařízeními SMART, úspěšně doma přizpůsobíte světlo svému životu. Pro ještě větší pohodlí při používání můžete žárovky Kanlux SMART ovládat pomocí hlasových příkazů (Google Assistant/Alexa). O Kanlux SMART zjistíte více na www.kanluxsmart.com.

Kanlux SMART

Světelný zdroj LED




S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGBCCT




S A60 11,5WE27 RGBCCT




S GU10 4,7W RGBCCT




S C37 4,9W E14 RGBCCT




S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGBCCT




S A60 11,5WE27 RGBCCT



S GU10 4,7W RGBCCT

Kanlux SMART

Světelný zdroj LED



S C37 4,9W E14 RGBCCT