


## AL-MH-NT

Lineární LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		<b>IP</b> 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m				



### AL-MH-NW-MAT-B-NT

	[W]	Tc [K]		[°]	[mm]	[m]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-B-NT	<b>33985</b>	40	4000	matná	X85/Y95	černá	5050 1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	<b>33997</b>	40	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	5050 1140
AL-MH-NW-MAT-W-NT	<b>33973</b>	40	4000	matná	X85/Y95	bílá	5050 1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	<b>33989</b>	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4650 1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	<b>34001</b>	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4650 1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	<b>33977</b>	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4650 1140
AL-MH-NW-RST-W-NT	<b>33981</b>	40	4000	rastr	X85/Y85	bílá	1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	<b>33987</b>	40	3000	matná	X85/Y95	černá	4500 1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	<b>33999</b>	40	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	4500 1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	<b>33975</b>	40	3000	matná	X85/Y95	bílá	4500 1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	<b>33991</b>	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4150 1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	<b>34003</b>	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4150 1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	<b>33979</b>	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4150 1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	<b>36453</b>	40	4000	asymetrický	X85/Y95	bílá	5050 1140

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

## AL-MH-NT

Lineární LED svítidlo



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-NW-RST-W-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-S-NT

## AL-MH-NT


Lineární LED svítidlo



AL-MH-WW-MPR-W-NT






AL-MHAS-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NT

## AL-MH-NT

### Lineární LED svítidlo



#### Příslušenství

**32540**

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



**32541**

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**29557**

ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.



**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

