


AL-ML-NT

Lineární LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-ML-NW-MAT-B-NT



	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-ML-NW-MAT-B-NT	33984	25	4000	matná	X85/Y95	černá	3250 1140
AL-ML-NW-MAT-S-NT	33996	25	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	3250 1140
AL-ML-NW-MAT-W-NT	33972	25	4000	matná	X85/Y95	bílá	3250 1140
AL-ML-NW-MPR-B-NT	33988	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3000 1140
AL-ML-NW-MPR-S-NT	34000	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3000 1140
AL-ML-NW-MPR-W-NT	33976	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3000 1140
AL-ML-NW-RST-W-NT	33980	25	4000	rastr	X85/Y85	bílá	1140
AL-ML-WW-MAT-B-NT	33986	25	3000	matná	X85/Y95	černá	2980 1140
AL-ML-WW-MAT-S-NT	33998	25	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	2980 1140
AL-ML-WW-MAT-W-NT	33974	25	3000	matná	X85/Y95	bílá	2980 1140
AL-ML-WW-MPR-B-NT	33990	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2750 1140
AL-ML-WW-MPR-S-NT	34002	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2750 1140
AL-ML-WW-MPR-W-NT	33978	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2750 1140

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

AL-ML-NT

Lineární LED svítidlo



AL-ML-NW-MAT-B-NT



AL-ML-NW-MAT-S-NT



AL-ML-NW-MAT-W-NT



AL-ML-NW-MPR-B-NT



AL-ML-NW-MPR-S-NT



AL-ML-NW-MPR-W-NT



AL-ML-NW-RST-W-NT



AL-ML-WW-MAT-B-NT



AL-ML-WW-MAT-S-NT



AL-ML-WW-MAT-W-NT



AL-ML-WW-MPR-B-NT




AL-ML-WW-MPR-S-NT

AL-ML-NT

Lineární LED svítidlo







AL-ML-WW-MPR-W-NT



AL-ML-NT

AL-ML-NT

Lineární LED svítidlo



Příslušenství

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557

ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

