


## AL-MH-NT

Lineární LED svítidlo



|                   |            |                 |               |                        |          |     |
|-------------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|-----|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | ≥30000          | [lm]<br>50000 | ellipse<br>≤3x MacAdam | Ra<br>80 | SMD |
|                   |            | <b>IP</b><br>20 |               | [°C]<br>5÷25           |          |     |
| [mm²]<br>1,5÷2,5  |            | 0,5m            |               |                        |          |     |



### AL-MH-NW-MAT-B-NT

|                     | [W]          | Tc [K] |      | [°]              |         | [mm]     | [mm]      |
|---------------------|--------------|--------|------|------------------|---------|----------|-----------|
| AL-MH-NW-MAT-B-NT   | <b>33985</b> | 40     | 4000 | matná            | X85/Y95 | černá    | 5050 1140 |
| AL-MH-NW-MAT-S-NT   | <b>33997</b> | 40     | 4000 | matná            | X85/Y95 | stříbrná | 5050 1140 |
| AL-MH-NW-MAT-W-NT   | <b>33973</b> | 40     | 4000 | matná            | X85/Y95 | bílá     | 5050 1140 |
| AL-MH-NW-MPR-B-NT   | <b>33989</b> | 40     | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá    | 4650 1140 |
| AL-MH-NW-MPR-S-NT   | <b>34001</b> | 40     | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 4650 1140 |
| AL-MH-NW-MPR-W-NT   | <b>33977</b> | 40     | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá     | 4650 1140 |
| AL-MH-NW-RST-W-NT   | <b>33981</b> | 40     | 4000 | rastr            | X85/Y85 | bílá     | 1140      |
| AL-MH-WW-MAT-B-NT   | <b>33987</b> | 40     | 3000 | matná            | X85/Y95 | černá    | 4500 1140 |
| AL-MH-WW-MAT-S-NT   | <b>33999</b> | 40     | 3000 | matná            | X85/Y95 | stříbrná | 4500 1140 |
| AL-MH-WW-MAT-W-NT   | <b>33975</b> | 40     | 3000 | matná            | X85/Y95 | bílá     | 4500 1140 |
| AL-MH-WW-MPR-B-NT   | <b>33991</b> | 40     | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá    | 4150 1140 |
| AL-MH-WW-MPR-S-NT   | <b>34003</b> | 40     | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 4150 1140 |
| AL-MH-WW-MPR-W-NT   | <b>33979</b> | 40     | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá     | 4150 1140 |
| AL-MHAS-NW-MAT-W-NT | <b>36453</b> | 40     | 4000 | asymetrický      | X85/Y95 | bílá     | 5050 1140 |

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

## AL-MH-NT

Lineární LED svítidlo



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-NW-RST-W-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-S-NT

## AL-MH-NT

---


Lineární LED svítidlo



AL-MH-WW-MPR-W-NT






AL-MHAS-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NT

## AL-MH-NT

### Lineární LED svítidlo



#### Příslušenství

**32540**

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



**32541**

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**29557**

ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.



**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

