

## AL-MM-NT

Lineární LED svítidlo



<b>[V]</b> 220-240 AC	<b>[Hz]</b> 50	$\geq 30000$	<b>50000</b>	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	<b>80</b>	<b>SMD</b>
		<b>IP</b> 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$		<b>0,5m</b>				



### AL-MM-NW-MAT-B-NT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-MM-NW-MAT-B-NT	<b>34050</b>	29	4000	matná	X85/Y95	černá	3900	1140
AL-MM-NW-MAT-S-NT	<b>34056</b>	29	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	3900	1140
AL-MM-NW-MAT-W-NT	<b>34044</b>	29	4000	matná	X85/Y95	bílá	3900	1140
AL-MM-NW-MPR-B-NT	<b>34052</b>	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3600	1140
AL-MM-NW-MPR-S-NT	<b>34058</b>	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3600	1140
AL-MM-NW-MPR-W-NT	<b>34046</b>	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3600	1140
AL-MM-WW-MAT-B-NT	<b>34051</b>	29	3000	matná	X85/Y95	černá	3450	1140
AL-MM-WW-MAT-S-NT	<b>34057</b>	29	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	3450	1140
AL-MM-WW-MAT-W-NT	<b>34045</b>	29	3000	matná	X85/Y95	bílá	3450	1140
AL-MM-WW-MPR-B-NT	<b>34053</b>	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3170	1140
AL-MM-WW-MPR-S-NT	<b>34059</b>	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3170	1140
AL-MM-WW-MPR-W-NT	<b>34047</b>	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3170	1140
AL-MMAS-NW-MAT-W-NT	<b>34407</b>	29	4000	matná, asymetrický	X85/Y95	bílá	3900	1140

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

## AL-MM-NT

Lineární LED svítidlo



AL-MM-NW-MAT-B-NT



AL-MM-NW-MAT-S-NT



AL-MM-NW-MAT-W-NT



AL-MM-NW-MPR-B-NT



AL-MM-NW-MPR-S-NT



AL-MM-NW-MPR-W-NT



AL-MM-WW-MAT-B-NT



AL-MM-WW-MAT-S-NT



AL-MM-WW-MAT-W-NT



AL-MM-WW-MPR-B-NT



AL-MM-WW-MPR-S-NT



AL-MM-WW-MPR-W-NT


## AL-MM-NT

---

Lineární LED svítidlo






AL-MMAS-NW-MAT-W-NT



AL-MM-NT

## AL-MM-NT

### Lineární LED svítidlo



#### Příslušenství

**32540**

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



**32541**

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**29557**

ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.



**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

