


AL-LL-NT

Lineární LED svítidlo



| | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|------------------------|----------|-----|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | ≥30000 | [h] 50000 | ellipse ≤3x MacAdam | Ra 80 | SMD |
| | | IP 20 | | [°C] 5÷25 | | |
| [mm²] 1,5÷2,5 | | 0,5m | | | | |
| | | | | | | |



AL-LL-NW-MAT-B-NT

| | [W] | Tc [K] | | [°] | [mm] | [m] | [mm] | [mm] |
|---------------------|--------------|--------|------|------------------|---------|----------|------|------|
| AL-LL-NW-MAT-B-NT | 34092 | 33 | 4000 | matná | X85/Y95 | černá | 4550 | 1700 |
| AL-LL-NW-MAT-S-NT | 34104 | 33 | 4000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 4550 | 1700 |
| AL-LL-NW-MAT-W-NT | 34080 | 33 | 4000 | matná | X85/Y95 | bílá | 4550 | 1700 |
| AL-LL-NW-MPR-B-NT | 34096 | 33 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 4150 | 1700 |
| AL-LL-NW-MPR-S-NT | 34108 | 33 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 4150 | 1700 |
| AL-LL-NW-MPR-W-NT | 34084 | 33 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 4150 | 1700 |
| AL-LL-WW-MAT-B-NT | 34094 | 33 | 3000 | matná | X85/Y95 | černá | 4100 | 1700 |
| AL-LL-WW-MAT-S-NT | 34106 | 33 | 3000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 4100 | 1700 |
| AL-LL-WW-MAT-W-NT | 34082 | 33 | 3000 | matná | X85/Y95 | bílá | 4100 | 1700 |
| AL-LL-WW-MPR-B-NT | 34098 | 33 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 3750 | 1700 |
| AL-LL-WW-MPR-S-NT | 34110 | 33 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | stříbrná | 3750 | 1700 |
| AL-LL-WW-MPR-W-NT | 34086 | 33 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 3750 | 1700 |
| AL-LLAS-NW-MAT-W-NT | 34408 | 33 | 4000 | asymetrický | X85/Y95 | bílá | 4550 | 1700 |

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

AL-LL-NT

Lineární LED svítidlo



AL-LL-NW-MAT-B-NT



AL-LL-NW-MAT-S-NT



AL-LL-NW-MAT-W-NT



AL-LL-NW-MPR-B-NT



AL-LL-NW-MPR-S-NT



AL-LL-NW-MPR-W-NT



AL-LL-WW-MAT-B-NT



AL-LL-WW-MAT-S-NT



AL-LL-WW-MAT-W-NT



AL-LL-WW-MPR-B-NT



AL-LL-WW-MPR-S-NT




AL-LL-WW-MPR-W-NT

AL-LL-NT

Lineární LED svítidlo



AL-LLAS-NW-MAT-W-NT



AL-LL-NT

AL-LL-NT

Lineární LED svítidlo

Příslušenství

32540 ALIN CORD 1F-W Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



32541 ALIN CORD 1F-B Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32542 ALIN CORD 1F-SR Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557 ALIN NT GRIP Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.

