

Kanlux



Kanlux AL-LH-PT

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m				



AL-LH-MAT-B-PT

								
AL-LH-NW-MAT-B-PT	34129	53	4000	matná	X85/Y95	černá	6650	1710
AL-LH-NW-MAT-S-PT	34141	53	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	6650	1710
AL-LH-NW-MAT-W-PT	34117	53	4000	matná	X85/Y95	bílá	6650	1710
AL-LH-NW-MPR-B-PT	34133	53	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	6200	1710
AL-LH-NW-MPR-S-PT	34145	53	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	6200	1710
AL-LH-NW-MPR-W-PT	34121	53	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	6200	1710
AL-LH-WW-MAT-B-PT	34131	53	3000	matná	X85/Y95	černá	6350	1710
AL-LH-WW-MAT-S-PT	34143	53	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	6350	1710
AL-LH-WW-MAT-W-PT	34119	53	3000	matná	X85/Y95	bílá	6350	1710
AL-LH-WW-MPR-B-PT	34135	53	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	5950	1710
AL-LH-WW-MPR-S-PT	34147	53	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	5950	1710
AL-LH-WW-MPR-W-PT	34123	53	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	5950	1710



AL-LH-MAT-B-PT



AL-LH-MAT-S-PT



AL-LH-MAT-W-PT




AL-LH-MPR-B-PT



AL-LH-MPR-S-PT



AL-LH-MPR-W-PT



AL-LH-PT

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

