

Kanlux



Kanlux ALD-ML-PT

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



DALI
system

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
 DALI	 IP 20	 IP 20	 5÷25	 5÷25		
 0,5÷2,5	 0,5m					



ALD-ML-NW-MAT-B-PT

								
ALD-ML-NW-MAT-B-PT	34272	26	4000	matná	X85/Y95	černá	3350	1150
ALD-ML-NW-MAT-S-PT	34284	26	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	3350	1150
ALD-ML-NW-MAT-W-PT	34260	26	4000	matná	X85/Y95	bílá	3350	1150
ALD-ML-NW-MPR-B-PT	34276	26	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3100	1150
ALD-ML-NW-MPR-S-PT	34288	26	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3100	1150
ALD-ML-NW-MPR-W-PT	34264	26	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3100	1150
ALD-ML-WW-MAT-B-PT	34274	26	3000	matná	X85/Y95	černá	3200	1150
ALD-ML-WW-MAT-S-PT	34286	26	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	3200	1150
ALD-ML-WW-MAT-W-PT	34262	26	3000	matná	X85/Y95	bílá	3200	1150
ALD-ML-WW-MPR-B-PT	34278	26	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3000	1150
ALD-ML-WW-MPR-S-PT	34290	26	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3000	1150
ALD-ML-WW-MPR-W-PT	34266	26	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3000	1150



ALD-ML-NW-MAT-B-PT



ALD-ML-NW-MAT-S-PT



ALD-ML-NW-MAT-W-PT



ALD-ML-NW-MPR-B-PT



ALD-ML-NW-MPR-S-PT



ALD-ML-NW-MPR-W-PT



ALD-ML-WW-MAT-B-PT



ALD-ML-WW-MAT-S-PT



ALD-ML-WW-MAT-W-PT




ALD-ML-WW-MPR-B-PT



ALD-ML-WW-MPR-S-PT



ALD-ML-WW-MPR-W-PT



ALD_ML

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 20:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

