


ALD-MM-NT

Lineární LED svítidlo



DALI
system

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3x$ Macadam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



ALD-MM-NW-MAT-B-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
ALD-MM-NW-MAT-B-NT	34302	29	4000	matná	X85/Y95	černá	3900 1140
ALD-MM-NW-MAT-S-NT	34308	29	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	3900 1140
ALD-MM-NW-MAT-W-NT	34296	29	4000	matná	X85/Y95	bílá	3900 1140
ALD-MM-NW-MPR-B-NT	34304	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3600 1140
ALD-MM-NW-MPR-S-NT	34310	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3600 1140
ALD-MM-NW-MPR-W-NT	34298	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3600 1140
ALD-MM-WW-MAT-B-NT	34303	29	3000	matná	X85/Y95	černá	3450 1140
ALD-MM-WW-MAT-S-NT	34309	29	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	3450 1140
ALD-MM-WW-MAT-W-NT	34297	29	3000	matná	X85/Y95	bílá	3450 1140
ALD-MM-WW-MPR-B-NT	34305	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3170 1140
ALD-MM-WW-MPR-S-NT	34311	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3170 1140
ALD-MM-WW-MPR-W-NT	34299	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3170 1140

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

ALD-MM-NT

Lineární LED svítidlo



ALD-MM-NW-MAT-B-NT



ALD-MM-NW-MAT-S-NT



ALD-MM-NW-MAT-W-NT



ALD-MM-NW-MPR-B-NT



ALD-MM-NW-MPR-S-NT



ALD-MM-NW-MPR-W-NT



ALD-MM-WW-MAT-B-NT



ALD-MM-WW-MAT-S-NT



ALD-MM-WW-MAT-W-NT



ALD-MM-WW-MPR-B-NT




ALD-MM-WW-MPR-S-NT




ALD-MM-WW-MPR-W-NT

ALD-MM-NT


Lineární LED svítidlo




ALD-MM-NW-MAT-B-NT




ALD-MM-NW-MAT-S-NT




ALD-MM-NW-MAT-W-NT




ALD-MM-NW-MPR-B-NT




ALD-MM-NW-MPR-S-NT




ALD-MM-NW-MPR-W-NT




ALD-MM-WW-MAT-B-NT




ALD-MM-WW-MAT-S-NT




ALD-MM-WW-MAT-W-NT



ALD-MM-WW-MPR-B-NT




ALD-MM-WW-MPR-S-NT



ALD-MM-WW-MPR-W-NT

ALD-MM-NT

Lineární LED svítidlo



Příslušenství

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, bílý, 150cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B



Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, černý, 150cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, stříbrný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557

ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

