


Kanlux



Kanlux ALD-MM-NT

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



DALI
system

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
 DALI	 GND	 IP 20	 5-25	 5-25	 ↑	 Box
 0,5÷2,5	 Beam	 0,5m	 CE	 EAC	 UKCA	 Recycling



ALD-MM-NW-MAT-B-NT



ALD-MM-NW-MAT-B-NT	34302	29	4000	matná	X85/Y95	černá	3900	1140
ALD-MM-NW-MAT-S-NT	34308	29	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	3900	1140
ALD-MM-NW-MAT-W-NT	34296	29	4000	matná	X85/Y95	bílá	3900	1140
ALD-MM-NW-MPR-B-NT	34304	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3600	1140
ALD-MM-NW-MPR-S-NT	34310	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3600	1140
ALD-MM-NW-MPR-W-NT	34298	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3600	1140
ALD-MM-NW-RST-B-NT	34306	29	4000	rastr	X90/Y90	černá	4672	1140
ALD-MM-NW-RST-W-NT	34300	29	4000	rastr	X90/Y90	bílá	5256	1140
ALD-MM-WW-MAT-B-NT	34303	29	3000	matná	X85/Y95	černá	3450	1140
ALD-MM-WW-MAT-S-NT	34309	29	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	3450	1140
ALD-MM-WW-MAT-W-NT	34297	29	3000	matná	X85/Y95	bílá	3450	1140
ALD-MM-WW-MPR-B-NT	34305	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3170	1140
ALD-MM-WW-MPR-S-NT	34311	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3170	1140
ALD-MM-WW-MPR-W-NT	34299	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3170	1140
ALD-MM-WW-RST-B-NT	34307	29	3000	rastr	X90/Y90	černá	4448	1140
ALD-MM-WW-RST-W-NT	34301	29	3000	rastr	X60/Y60	bílá	5004	1140
ALD-MM5D-NW-RST-B-NT	37604	29	4000	rastr	X60/Y60	černá	4672	1140
ALD-MM5D-NW-RST-W-NT	37605	29	4000	rastr	X60/Y60	bílá	5256	1140
ALD-MM5D-WW-RST-B-NT	37606	29	3000	rastr	X60/Y60	černá	4448	1140
ALD-MM5D-WW-RST-W-NT	37607	29	3000	rastr	X60/Y60	bílá	5004	1140



ALD-MM-NW-MAT-B-NT



ALD-MM-NW-MAT-S-NT



ALD-MM-NW-MAT-W-NT



ALD-MM-NW-MPR-B-NT



ALD-MM-NW-MPR-S-NT



ALD-MM-NW-MPR-W-NT



ALD-MM-NW-RST-B-NT



ALD-MM-NW-RST-W-NT



ALD-MM-WW-MAT-B-NT



ALD-MM-WW-MAT-S-NT



ALD-MM-WW-MAT-W-NT



ALD-MM-WW-MPR-B-NT



ALD-MM-WW-MPR-S-NT



ALD-MM-WW-MPR-W-NT



ALD-MM-WW-RST-B-NT



ALD-MM-WW-RST-W-NT



ALD-MM5D-NW-RST-B-NT




ALD-MM5D-NW-RST-W-NT




ALD-MM5D-WW-RST-B-NT




ALD-MM5D-WW-RST-W-NT




ALD-MM-NW-MAT-B-NT




ALD-MM-NW-MAT-S-NT




ALD-MM-NW-MAT-W-NT




ALD-MM-NW-MPR-B-NT




ALD-MM-NW-MPR-S-NT




ALD-MM-NW-MPR-W-NT




ALD-MM-NW-RST-B-NT




ALD-MM-NW-RST-W-NT




ALD-MM-WW-MAT-B-NT




ALD-MM-WW-MAT-S-NT




ALD-MM-WW-MAT-W-NT




ALD-MM-WW-MPR-B-NT




ALD-MM-WW-MPR-S-NT




ALD-MM-WW-MPR-W-NT




ALD-MM-WW-RST-B-NT




ALD-MM-WW-RST-W-NT




ALD-MM5D-NW-RST-B-NT




ALD-MM5D-NW-RST-W-NT



ALD-MM5D-WW-RST-B-NT



ALD-MM5D-WW-RST-W-NT



Příslušenství

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, bílý, 150cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B



Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, černý, 150cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, stříbrný, 150cm



07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 20:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

