

ALD-LL-NT

Lineární LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	Ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



ALD-LL-NW-MAT-B-NT



	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]
ALD-LL-NW-MAT-B-NT	34344	33	4000	matná	X85/Y95	černá	4550 1700
ALD-LL-NW-MAT-S-NT	34356	33	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	4550 1700
ALD-LL-NW-MAT-W-NT	34332	33	4000	matná	X85/Y95	bílá	4550 1700
ALD-LL-NW-MPR-B-NT	34348	33	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4150 1700
ALD-LL-NW-MPR-S-NT	34360	33	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4150 1700
ALD-LL-NW-MPR-W-NT	34336	33	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4150 1700
ALD-LL-WW-MAT-B-NT	34346	33	3000	matná	X85/Y95	černá	4100 1700
ALD-LL-WW-MAT-S-NT	34358	33	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	4100 1700
ALD-LL-WW-MAT-W-NT	34334	33	3000	matná	X85/Y95	bílá	4100 1700
ALD-LL-WW-MPR-B-NT	34350	33	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3750 1700
ALD-LL-WW-MPR-S-NT	34362	33	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3750 1700
ALD-LL-WW-MPR-W-NT	34338	33	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3750 1700

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

ALD-LL-NT

Lineární LED svítidlo



ALD-LL-NW-MAT-B-NT



ALD-LL-NW-MAT-S-NT



ALD-LL-NW-MAT-W-NT



ALD-LL-NW-MPR-B-NT



ALD-LL-NW-MPR-S-NT



ALD-LL-NW-MPR-W-NT



ALD-LL-WW-MAT-B-NT



ALD-LL-WW-MAT-S-NT



ALD-LL-WW-MAT-W-NT



ALD-LL-WW-MPR-B-NT




ALD-LL-WW-MPR-S-NT




ALD-LL-WW-MPR-W-NT

ALD-LL-NT


Lineární LED svítidlo




ALD-LL-NW-MAT-B-NT




ALD-LL-NW-MAT-S-NT




ALD-LL-NW-MAT-W-NT




ALD-LL-NW-MPR-B-NT




ALD-LL-NW-MPR-S-NT




ALD-LL-NW-MPR-W-NT




ALD-LL-WW-MAT-B-NT




ALD-LL-WW-MAT-S-NT




ALD-LL-WW-MAT-W-NT



ALD-LL-WW-MPR-B-NT



ALD-LL-WW-MPR-S-NT



ALD-LL-WW-MPR-W-NT

ALD-LL-NT

Lineární LED svítidlo

Příslušenství

32543 ALIN CORD DALI 1F-W Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, bílý, 150cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, černý, 150cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, stříbrný, 150cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557 ALIN NT GRIP Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.

