


Kanlux



Kanlux ALD-MS-NT

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce






DALI
system

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤6x MacAdam ellipse	 80	
		 IP 20		 5÷25		
 0,5÷2,5		 0,5m				



ALD-MS-NW-MAT-B-NT

								
ALD-MS-NW-MAT-B-NT	35604	18	4000	matná	X85/Y95	černá	2400	1140
ALD-MS-NW-MAT-S-NT	35608	18	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	2400	1140
ALD-MS-NW-MAT-W-NT	35600	18	4000	matná	X85/Y95	bílá	2400	1140
ALD-MS-NW-MPR-B-NT	35606	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2250	1140
ALD-MS-NW-MPR-S-NT	35610	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2250	1140
ALD-MS-NW-MPR-W-NT	35602	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2250	1140
ALD-MS-NW-RST-B-NT	38048	18	4000	rastr	X90/Y90	černá	2336	1140
ALD-MS-NW-RST-W-NT	38049	18	4000	rastr	X90/Y90	bílá	2628	1140
ALD-MS-T94-RST-W-NT	39155	33	4000		X90/Y90	bílá	2900	1140
ALD-MS-WW-MAT-B-NT	35605	18	3000	matná	X85/Y95	černá	2140	1140
ALD-MS-WW-MAT-S-NT	35609	18	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	2140	1140
ALD-MS-WW-MAT-W-NT	35601	18	3000	matná	X85/Y95	bílá	2140	1140
ALD-MS-WW-MPR-B-NT	35607	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	1980	1140
ALD-MS-WW-MPR-S-NT	35611	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	1980	1140
ALD-MS-WW-MPR-W-NT	35603	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	1980	1140
ALD-MS-WW-RST-B-NT	38050	18	3000	rastr	X90/Y90	černá	2412	1140
ALD-MS-WW-RST-W-NT	38051	18	3000	rastr	X90/Y90	bílá	2144	1140
ALD-MS5D-NW-RST-B-NT	38052	18	4000	rastr	X60/Y60	černá	2336	1140
ALD-MS5D-NW-RST-W-NT	38053	18	4000	rastr	X60/Y60	bílá	2628	1140
ALD-MS5D-WW-RST-B-NT	38054	18	4000	rastr	X60/Y60	černá	2412	1140
ALD-MS5D-WW-RST-W-NT	38055	18	4000	rastr	X60/Y60	bílá	2144	1140



ALD-MS-NW-MAT-B-NT



ALD-MS-NW-MAT-S-NT



ALD-MS-NW-MAT-W-NT



ALD-MS-NW-MPR-B-NT



ALD-MS-NW-MPR-S-NT



ALD-MS-NW-MPR-W-NT



ALD-MS-NW-RST-B-NT



ALD-MS-NW-RST-W-NT



ALD-MS-WW-MAT-B-NT



ALD-MS-WW-MAT-S-NT



ALD-MS-WW-MAT-W-NT



ALD-MS-WW-MPR-B-NT



ALD-MS-WW-MPR-S-NT



ALD-MS-WW-MPR-W-NT



ALD-MS-WW-RST-B-NT



ALD-MS-WW-RST-W-NT



ALD-MS5D-NW-RST-B-NT




ALD-MS5D-NW-RST-W-NT




ALD-MS5D-WW-RST-B-NT




ALD-MS5D-WW-RST-W-NT




ALD-MS-NW-MAT-B-NT




ALD-MS-NW-MAT-S-NT




ALD-MS-NW-MAT-W-NT




ALD-MS-NW-MPR-B-NT




ALD-MS-NW-MPR-S-NT




ALD-MS-NW-MPR-W-NT




ALD-MS-NW-RST-B-NT




ALD-MS-NW-RST-W-NT




ALD-MS-T94-RST-W-NT




ALD-MS-WW-MAT-B-NT




ALD-MS-WW-MAT-S-NT




ALD-MS-WW-MAT-W-NT




ALD-MS-WW-MPR-B-NT




ALD-MS-WW-MPR-S-NT




ALD-MS-WW-MPR-W-NT




ALD-MS-WW-RST-B-NT




ALD-MS-WW-RST-W-NT




ALD-MS5D-NW-RST-B-NT




ALD-MS5D-NW-RST-W-NT



ALD-MS5D-WW-RST-B-NT



ALD-MS5D-WW-RST-W-NT



Příslušenství

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, bílý, 150cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B



Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, černý, 150cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, stříbrný, 150cm



07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 21:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

