

## EVALO

Přisazené svítidlo



MO  
DE  
RN  
design

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20
	 5÷25					1÷2,5 <sup>[mm]</sup>
 0,5m	CE	EAC	UK CA			



EVALO EL-2I W-SR



EVALO EL-2I W-SR	<b>35692</b>	2 x max 10	bílá
EVALO EL-2I B-SR	<b>35693</b>	2 x max 10	černá
EVALO EL-3I W-SR	<b>35694</b>	3 x max 10	bílá
EVALO EL-3I B-SR	<b>35695</b>	3 x max 10	černá
EVALO EL-4O W-SR	<b>35696</b>	4 x max 10	bílá
EVALO EL-4O B-SR	<b>35697</b>	4 x max 10	černá
EVALO EL-4I W-SR	<b>35698</b>	4 x max 10	bílá
EVALO EL-4I B-SR	<b>35699</b>	4 x max 10	černá
EVALO EL-5I W-SR	<b>35688</b>	5 x max 10	bílá
EVALO EL-5I B-SR	<b>35689</b>	5 x max 10	černá
EVALO EL-1I W-SR	<b>35690</b>	max 10	bílá
EVALO EL-1I B-SR	<b>35691</b>	max 10	černá

Kanlux EVALO je rodina jednoduchých spotů. Skandinávská jednoduchost a stříbrné prvky jsou vysoce elegantní klasikou. V úzkém stínítku jsou umístěny světelné zdroje GU10 (sada obsahuje přísavku, která usnadní jejich montáž). Dvě barvy (černá a bílá) a 1 až 5 světelných bodů těchto svítidel otevírá mnoho možností uspořádání. Bodové svítidlo Kanlux EVALO s 1 bodem je perfektní nástěnné svítidlo nad stůl, postel nebo pohovku. Díky tomuto uspořádání lze Kanlux EVALO použít jako hlavní i doplňkové světlo. Další výhodou je možnost velké regulace směru dopadu světla (dvě rotační osy: 320 a 90 stupňů).

- Materiál korpusu: hliníková slitina

Dokument vytvořen: 22.04.2024, 22:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

## EVALO

Přisazené svítidlo



EVALO EL-21 W-SR



EVALO EL-21 B-SR




EVALO EL-31 W-SR



EVALO EL-31 B-SR



EVALO EL-40 W-SR



EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-41 W-SR



EVALO EL-41 B-SR

## EVALO

### Přisazené svítidlo



EVALO EL-5I W-SR




EVALO EL-5I B-SR




EVALO EL-11 W-SR




EVALO EL-11 B-SR




EVALO EL-2I




EVALO EL-3I




EVALO EL-40



EVALO EL-4I



EVALO EL-5I



EVALO EL-11