

Kanlux



Kanlux OFIS RST LED P3

Řada svítidel pro profesionály z továrny Kanlux, která kombinuje funkčnost a estetiku. Díky velmi dobrým světelným parametrům LED svítidla OFIS RST LED, umožňují vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ellipse ≤3x MacAdam	 80	
	 IP 20		 5÷25			
 1,5÷2,5	 0,5m					



OS-H5D-NW-RST-B-P3




OS-H5D-NW-RST-B-P3	35969	49	5600	4000	rastr	60	černá
OS-H5D-NW-RST-W-P3	35841	49	6250	4000	rastr	60	bílá
OS-H5D-WN-RST-B-P3	36145	49	5450	3500	rastr	60	černá
OS-H5D-WN-RST-W-P3	36081	49	6100	3500	rastr	60	bílá
OS-H5D-WW-RST-B-P3	35953	49	5300	3000	rastr	60	černá
OS-H5D-WW-RST-W-P3	35825	49	5950	3000	rastr	60	bílá
OS-H8D-NW-RST-B-P3	36001	49	5600	4000	rastr	90	černá
OS-H8D-NW-RST-W-P3	35873	49	6250	4000	rastr	90	bílá
OS-H8D-WN-RST-B-P3	36161	49	5450	3500	rastr	90	černá
OS-H8D-WN-RST-W-P3	36097	49	6100	3500	rastr	90	bílá
OS-H8D-WW-RST-B-P3	35985	49	5300	3000	rastr	90	černá
OS-H8D-WW-RST-W-P3	35857	49	5950	3000	rastr	90	bílá
OS-L5D-NW-RST-B-P3	35961	31	3850	4000	rastr	60	černá
OS-L5D-NW-RST-W-P3	35833	31	4300	4000	rastr	60	bílá
OS-L5D-WN-RST-B-P3	36137	31	3800	3500	rastr	60	černá
OS-L5D-WN-RST-W-P3	36073	31	4250	3500	rastr	60	bílá
OS-L5D-WW-RST-B-P3	35945	31	3750	3000	rastr	60	černá
OS-L5D-WW-RST-W-P3	35817	31	4200	3000	rastr	60	bílá
OS-L8D-NW-RST-B-P3	35993	31	3850	4000	rastr	90	černá
OS-L8D-NW-RST-W-P3	35865	31	4300	4000	rastr	90	bílá
OS-L8D-WN-RST-B-P3	36153	31	3800	3500	rastr	90	černá
OS-L8D-WN-RST-W-P3	36089	31	4250	3500	rastr	90	bílá
OS-L8D-WW-RST-B-P3	35977	31	3750	3000	rastr	90	černá
OS-L8D-WW-RST-W-P3	35849	31	4200	3000	rastr	90	bílá
OS-M5D-NW-RST-B-P3	35965	39	4800	4000	rastr	60	černá
OS-M5D-NW-RST-W-P3	35837	39	5400	4000	rastr	60	bílá
OS-M5D-WN-RST-B-P3	36141	39	4700	3500	rastr	60	černá
OS-M5D-WN-RST-W-P3	36077	39	5300	3500	rastr	60	bílá
OS-M5D-WW-RST-B-P3	35949	39	4650	3000	rastr	60	černá
OS-M5D-WW-RST-W-P3	35821	39	5250	3000	rastr	60	bílá
OS-M8D-NW-RST-B-P3	35997	39	4800	4000	rastr	90	černá
OS-M8D-NW-RST-W-P3	35869	39	5400	4000	rastr	90	bílá
OS-M8D-WN-RST-B-P3	36157	39	4700	3500	rastr	90	černá
OS-M8D-WN-RST-W-P3	36093	39	5300	3500	rastr	90	bílá
OS-M8D-WW-RST-B-P3	35981	39	4650	3000	rastr	90	černá
OS-M8D-WW-RST-W-P3	35853	39	5250	3000	rastr	90	bílá
OS-S5D-NW-RST-B-P3	35957	22	2850	4000	rastr	60	černá
OS-S5D-NW-RST-W-P3	35829	22	3250	4000	rastr	60	bílá
OS-S5D-WN-RST-B-P3	36133	22	2800	3500	rastr	60	černá
OS-S5D-WN-RST-W-P3	36069	22	3150	3500	rastr	60	bílá
OS-S5D-WW-RST-B-P3	35941	22	2750	3000	rastr	60	černá
OS-S5D-WW-RST-W-P3	35813	22	3050	3000	rastr	60	bílá
OS-S8D-NW-RST-B-P3	35989	22	2850	4000	rastr	90	černá
OS-S8D-NW-RST-W-P3	35861	22	3250	4000	rastr	90	bílá
OS-S8D-WN-RST-B-P3	36149	22	2800	3500	rastr	90	černá
OS-S8D-WN-RST-W-P3	36085	22	3150	3500	rastr	90	bílá
OS-S8D-WW-RST-B-P3	35973	22	2750	3000	rastr	90	černá
OS-S8D-WW-RST-W-P3	35845	22	3050	3000	rastr	90	bílá




OS RST B P3



OS RST W P3



OS RST P3



Dokument vytvořen: 01.10.2025, 02:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

