

Řada svítidel pro profesionály z továrny Kanlux, která kombinuje funkčnost a estetiku. Díky velmi dobrým světelným parametrům LED svítidla OFIS RST LED, umožňují vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy. Vybavení svítidla řídicí elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentní řízení osvětlení v každém objektu.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



| | | | | | | |
|----------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------|--------|--|
| 220-240 AC | 50 | ≥30000 | 50000 | elliptic ≤3x MacAdam | 80 | |
| | | IP 20 | | 5÷25 | | |
| 1,5÷2,5 | 0,5m | | | | | |



OS-H5D-NW-RST-B-N3




| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|------|------|-------|----|-------|
| OS-H5D-NW-RST-B-N3 | 35967 | 49 | 5600 | 4000 | rastr | 60 | černá |
| OS-H5D-NW-RST-W-N3 | 35839 | 49 | 6250 | 4000 | rastr | 60 | bílá |
| OS-H5D-WN-RST-B-N3 | 36143 | 49 | 5450 | 3500 | rastr | 60 | černá |
| OS-H5D-WN-RST-W-N3 | 36079 | 49 | 6100 | 3500 | rastr | 60 | bílá |
| OS-H5D-WW-RST-B-N3 | 35951 | 49 | 5300 | 3000 | rastr | 60 | černá |
| OS-H5D-WW-RST-W-N3 | 35823 | 49 | 5950 | 3000 | rastr | 60 | bílá |
| OS-H8D-NW-RST-B-N3 | 35999 | 49 | 5600 | 4000 | rastr | 90 | černá |
| OS-H8D-NW-RST-W-N3 | 35871 | 49 | 6250 | 4000 | rastr | 90 | bílá |
| OS-H8D-WN-RST-B-N3 | 36159 | 49 | 5600 | 3500 | rastr | 80 | černá |
| OS-H8D-WN-RST-W-N3 | 36095 | 49 | 6100 | 3500 | rastr | 90 | bílá |
| OS-H8D-WW-RST-B-N3 | 35983 | 49 | 5300 | 3000 | rastr | 90 | černá |
| OS-H8D-WW-RST-W-N3 | 35855 | 49 | 5950 | 3000 | rastr | 90 | bílá |
| OS-L5D-NW-RST-B-N3 | 35959 | 31 | 3850 | 4000 | rastr | 60 | černá |
| OS-L5D-NW-RST-W-N3 | 35831 | 31 | 4300 | 4000 | rastr | 60 | bílá |
| OS-L5D-WN-RST-B-N3 | 36135 | 31 | 3800 | 3500 | rastr | 60 | černá |
| OS-L5D-WN-RST-W-N3 | 36071 | 31 | 4250 | 3500 | rastr | 60 | bílá |
| OS-L5D-WW-RST-B-N3 | 35943 | 31 | 3750 | 3000 | rastr | 60 | černá |
| OS-L5D-WW-RST-W-N3 | 35815 | 31 | 4200 | 3000 | rastr | 60 | bílá |
| OS-L8D-NW-RST-B-N3 | 35991 | 31 | 3850 | 4000 | rastr | 90 | černá |
| OS-L8D-NW-RST-W-N3 | 35863 | 31 | 4300 | 4000 | rastr | 90 | bílá |
| OS-L8D-WN-RST-B-N3 | 36151 | 31 | 3800 | 3500 | rastr | 90 | černá |
| OS-L8D-WN-RST-W-N3 | 36087 | 31 | 4250 | 3500 | rastr | 90 | bílá |
| OS-L8D-WW-RST-B-N3 | 35975 | 31 | 3750 | 3000 | rastr | 90 | černá |
| OS-L8D-WW-RST-W-N3 | 35847 | 31 | 4200 | 3000 | rastr | 90 | bílá |
| OS-M5D-NW-RST-B-N3 | 35963 | 39 | 4800 | 4000 | rastr | 60 | černá |
| OS-M5D-NW-RST-W-N3 | 35835 | 39 | 5400 | 4000 | rastr | 60 | bílá |
| OS-M5D-WN-RST-B-N3 | 36139 | 39 | 4700 | 3500 | rastr | 60 | černá |
| OS-M5D-WN-RST-W-N3 | 36075 | 39 | 5300 | 3500 | rastr | 60 | bílá |
| OS-M5D-WW-RST-B-N3 | 35947 | 39 | 4650 | 3000 | rastr | 60 | černá |
| OS-M5D-WW-RST-W-N3 | 35819 | 39 | 5250 | 3000 | rastr | 60 | bílá |
| OS-M8D-NW-RST-B-N3 | 35995 | 39 | 4800 | 4000 | rastr | 90 | černá |
| OS-M8D-NW-RST-W-N3 | 35867 | 39 | 5400 | 4000 | rastr | 90 | bílá |
| OS-M8D-WN-RST-B-N3 | 36155 | 39 | 4700 | 3500 | rastr | 90 | černá |
| OS-M8D-WN-RST-W-N3 | 36091 | 39 | 5300 | 3500 | rastr | 90 | bílá |
| OS-M8D-WW-RST-B-N3 | 35979 | 39 | 4650 | 3000 | rastr | 90 | černá |
| OS-M8D-WW-RST-W-N3 | 35851 | 39 | 5250 | 3000 | rastr | 90 | bílá |
| OS-S5D-NW-RST-B-N3 | 35955 | 22 | 2850 | 4000 | rastr | 60 | černá |
| OS-S5D-NW-RST-W-N3 | 35827 | 22 | 3250 | 4000 | rastr | 60 | bílá |
| OS-S5D-WN-RST-B-N3 | 36131 | 22 | 2800 | 3500 | rastr | 60 | černá |
| OS-S5D-WN-RST-W-N3 | 36067 | 22 | 3150 | 3500 | rastr | 60 | bílá |
| OS-S5D-WW-RST-B-N3 | 35939 | 22 | 2750 | 3000 | rastr | 60 | černá |
| OS-S5D-WW-RST-W-N3 | 35811 | 22 | 3050 | 3000 | rastr | 60 | bílá |
| OS-S8D-NW-RST-B-N3 | 35987 | 22 | 2850 | 4000 | rastr | 90 | černá |
| OS-S8D-NW-RST-W-N3 | 35859 | 22 | 3250 | 4000 | rastr | 80 | bílá |
| OS-S8D-WN-RST-B-N3 | 36147 | 22 | 2800 | 3500 | rastr | 90 | černá |
| OS-S8D-WN-RST-W-N3 | 36083 | 22 | 3150 | 3500 | rastr | 90 | bílá |
| OS-S8D-WW-RST-B-N3 | 35971 | 22 | 2750 | 3000 | rastr | 90 | černá |
| OS-S8D-WW-RST-W-N3 | 35843 | 22 | 3050 | 3000 | rastr | 90 | bílá |




OS RST B N3



OS RST W N3



OS RST N3



Dokument vytvořen: 01.10.2025, 02:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

