


AKVO IP44

Nástěnnno-stropní LED svítidlo



IP
44

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 15000	 25000	 ≤ 6x MacAdam	 80	 SMD
		IP 44		 5+30		
 0,75-1,5	 0,1m		CE	EAC	UK CA	



Model	Power [W]	Color	Beam Angle [lm]	Temperature [K]
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	15 bílá	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	15 černá	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	15 chrom	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	20 bílá	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	20 černá	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	20 chrom	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W	36665	23 bílá	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B	36666	23 černá	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C	36667	23 chrom	2750	4000

Kanlux AKVO IP44 jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 3 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svítidla Kanlux AKVO lze namontovat vertikálně i horizontálně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

AKVO IP44

Nástěnno-stropní LED svítidlo



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C



AKVO IP44 20W-NW-W



AKVO IP44 20W-NW-B



AKVO IP44 20W-NW-C



AKVO IP44 23W-NW-W




AKVO IP44 23W-NW-B

AKVO IP44


Nástěnno-stropní LED svítidlo




AKVO IP44 23W-NW-C



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W



AKVO IP44 23W