

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED C35

Světelný zdroj LED



| | | | | | | |
|----------------------|------------|-----|--------------------------|-------------------------|----------|--------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | SMD | 360° Φ _{use} | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 90 | ≥50000 |
| 25000 ^[h] | Hg | | CE | EAC | UK CA | |



IQ-LED C35E14 3,4W-WW



| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----|----|-----|------|-----|-----|---|
| IQ-LED C35E14 3,4W-WW | 36682 | 3,4 | 40 | 470 | 2700 | 240 | E14 | D |
| IQ-LED C35E14 3,4W-NW | 36683 | 3,4 | 40 | 470 | 4000 | 240 | E14 | D |
| IQ-LED C35E14 3,4W-CW | 36684 | 3,4 | 40 | 470 | 6500 | 240 | E14 | D |
| IQ-LED C35E14 5,9W-WW | 36685 | 5,9 | 60 | 806 | 2700 | 240 | E14 | D |
| IQ-LED C35E14 5,9W-NW | 36686 | 5,9 | 60 | 806 | 4000 | 240 | E14 | D |
| IQ-LED C35E14 5,9W-CW | 36687 | 5,9 | 60 | 806 | 6500 | 240 | E14 | D |

Kanlux IQ-LED C35 E14 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno v klasickém designu svíčky. Nové žárovky Kanlux IQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. Kanlux IQ-LED zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

- Materiál: plast
- Materiál difuzoru: plast

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED C35

Světelný zdroj LED



IQ-LED C35E14 3,4W-WW



IQ-LED C35E14 3,4W-NW



IQ-LED C35E14 3,4W-CW



IQ-LED C35E14 5,9W-WW



IQ-LED C35E14 5,9W-NW




IQ-LED C35E14 5,9W-CW

iQ LED


Kanlux

IQ-LED C35

Světelný zdroj LED



IQ-LED C35E14 3,4W



IQ-LED C35E14 5,9W