

HIERRO

Lineární LED svítidlo










 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 Ra 80	 SMD
 1,5÷2,5		 IP 20	 5÷25	 5÷25	
 1,5÷2,5		 0,5m			



HR-LL-WW-W-NT

HIERRO

Lineární LED svítidlo

								
HR-LL-WW-W-NT	36945	23	3000	rastr	X60/Y60	bílá	3000	850
HR-LM-WW-W-NT	36946	32	3000	rastr	X60/Y60	bílá	4000	850
HR-LH-WW-W-NT	36947	42	3000	rastr	X60/Y60	bílá	4950	850
HR-LL-WW-B-NT	36953	23	3000	rastr	X60/Y60	černá	2650	850
HR-LM-WW-B-NT	36954	32	3000	rastr	X60/Y60	černá	3550	850
HR-LH-WW-B-NT	36955	42	3000	rastr	X60/Y60	černá	4350	850
HR-LL-WN-W-NT	36961	23	3500	rastr	X60/Y60	bílá	3050	850
HR-LM-WN-W-NT	36962	32	3500	rastr	X60/Y60	bílá	4100	850
HR-LH-WN-W-NT	36963	42	3500	rastr	X60/Y60	bílá	5050	850
HR-LL-WN-B-NT	36969	23	3500	rastr	X60/Y60	černá	2700	850
HR-LM-WN-B-NT	36970	32	3500	rastr	X60/Y60	černá	3650	850
HR-LH-WN-B-NT	36971	42	3500	rastr	X60/Y60	černá	4500	850
HR-LL-NW-W-NT	36977	23	4000	rastr	X60/Y60	bílá	3150	850
HR-LM-NW-W-NT	36978	32	4000	rastr	X60/Y60	bílá	4200	850
HR-LH-NW-W-NT	36979	42	4000	rastr	X60/Y60	bílá	5150	850
HR-LL-NW-B-NT	36985	23	4000	rastr	X60/Y60	černá	2800	850
HR-LM-NW-B-NT	36986	32	4000	rastr	X60/Y60	černá	3750	850
HR-LH-NW-B-NT	36987	42	4000	rastr	X60/Y60	černá	4600	850

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorech jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

- Materiál korpusu: ocel, plast
- Materiál difuzoru: plast



HIERRO


Lineární LED svítidlo



HR-L-W-NT



HR-L-B-NT



HR-L-NT

