

HIERRO

Přisazené rastrové svítidlo










 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 50000	 ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	 Ra 80	 SMD
 DALI	 ⊕	 IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm ²] 0,5÷2,5		 0,5m				



HRD-LL-WW-W-NT

HIERRO

Přisazené rastrové svítidlo

							
	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HRD-LL-WW-W-NT	36991	23	3000	rastr	X60/Y60	bílá	3000 850
HRD-LM-WW-W-NT	36992	32	3000	rastr	X60/Y60	bílá	4000 850
HRD-LH-WW-W-NT	36993	42	3000	rastr	X60/Y60	bílá	4950 850
HRD-LL-WW-B-NT	36997	23	3000	rastr	X60/Y60	černá	2650 850
HRD-LM-WW-B-NT	36998	32	3000	rastr	X60/Y60	černá	3550 850
HRD-LH-WW-B-NT	36999	42	3000	rastr	X60/Y60	černá	4350 850
HRD-LL-WN-W-NT	37003	23	3500	rastr	X60/Y60	bílá	3050 850
HRD-LM-WN-W-NT	37004	32	3500	rastr	X60/Y60	bílá	4100 850
HRD-LH-WN-W-NT	37005	42	3500	rastr	X60/Y60	bílá	5050 850
HRD-LL-WN-B-NT	37009	23	3500	rastr	X60/Y60	černá	2700 850
HRD-LM-WN-B-NT	37010	32	3500	rastr	X60/Y60	černá	3650 850
HRD-LH-WN-B-NT	37011	42	3500	rastr	X60/Y60	černá	4500 850
HRD-LL-NW-W-NT	37015	23	4000	rastr	X60/Y60	bílá	3150 850
HRD-LM-NW-W-NT	37016	32	4000	rastr	X60/Y60	bílá	4200 850
HRD-LH-NW-W-NT	37017	42	4000	rastr	X60/Y60	bílá	5150 850
HRD-LL-NW-B-NT	37021	23	4000	rastr	X60/Y60	černá	2800 850
HRD-LM-NW-B-NT	37022	32	4000	rastr	X60/Y60	černá	3750 850
HRD-LH-NW-B-NT	37023	42	4000	rastr	X60/Y60	černá	4600 850

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorech jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

- Materiál korpusu: ocel, plast
- Materiál difuzoru: plast



HIERRO

Přisazené rastrové svítidlo



HRD-L-W-NT



HRD-L-B-NT

