

## IPER LED

### Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	 ≥50000	[h] 50000	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
	SMD			IP 65		[-20:40]
	IK 10		[mm²] 1,5	0,5m	CE	EAC
UK CA						



### IPER LED 10W-NW-O



	[W]	[lm]	Tc [K]		
IPER LED 10W-NW-O	<b>37290</b>	10	1200	4000	bílá
IPER LED 19W-NW-O	<b>37291</b>	19	2280	4000	bílá
IPER LED 26W-NW-O	<b>37292</b>	26	3120	4000	bílá
IPER LED 35W-NW-O	<b>37293</b>	35	4200	4000	bílá
IPER LED 10W-NW-L	<b>37294</b>	10	1200	4000	bílá
IPER LED 19W-NW-L	<b>37295</b>	19	2280	4000	bílá
IPER LED 26W-NW-L	<b>37296</b>	26	3120	4000	bílá
IPER LED 35W-NW-L	<b>37297</b>	35	4200	4000	bílá
IPER LED 10W-NW-O-SE	<b>37298</b>	10	1200	4000	bílá mikrovlonný
IPER LED 19W-NW-O-SE	<b>37299</b>	19	2280	4000	bílá mikrovlonný
IPER LED 26W-NW-O-SE	<b>37300</b>	26	3120	4000	bílá mikrovlonný
IPER LED 35W-NW-O-SE	<b>37301</b>	35	4200	4000	bílá mikrovlonný
IPER LED 10W-NW-L-SE	<b>37302</b>	10	1200	4000	bílá mikrovlonný
IPER LED 19W-NW-L-SE	<b>37303</b>	19	2280	4000	bílá mikrovlonný
IPER LED 26W-NW-L-SE	<b>37304</b>	26	3120	4000	bílá mikrovlonný
IPER LED 35W-NW-L-SE	<b>37305</b>	35	4200	4000	bílá mikrovlonný

## IPER LED

### Stropní LED svítidlo

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Plafony Kanlux IPER LED mají řadu výhod, které ovlivňují jejich kvalitu. Záruka 5 let, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W - to jsou jen některé z nich. Plafony Kanlux IPER LED jsou založeny na komponentech od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tato svítidla jsou navíc mimořádně odolná proti vniknutí vody a pevných látek IP65 a mají nejvyšší mechanickou odolnost IK10, díky tomu můžete svítidla použít do jakéhokoli místa vevnitř i venku. Abyste je mohli přizpůsobit každé situaci a místu, můžete si vybrat ze: dvou tvarů svítidla, čtyř výkonů a možnosti výběru svítidel s mikrovlnným senzorem pohybu (modely SE).

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difuzoru: plast



IPER LED 10W-NW-O



IPER LED 19W-NW-O



IPER LED 26W-NW-O



IPER LED 35W-NW-O

## I PER LED

### Stropní LED svítidlo



I PER LED 10W-NW-L



I PER LED 19W-NW-L



I PER LED 26W-NW-L



I PER LED 35W-NW-L



I PER LED 10W-NW-O-SE



I PER LED 19W-NW-O-SE



I PER LED 26W-NW-O-SE



I PER LED 35W-NW-O-SE



I PER LED 10W-NW-L-SE




I PER LED 19W-NW-L-SE




I PER LED 26W-NW-L-SE




I PER LED 35W-NW-L-SE




I PER LED 10W-NW-O



I PER LED 19W-NW-O




I PER LED 26W-NW-O




I PER LED 35W-NW-O

## I PER LED


### Stropní LED svítidlo




I PER LED 10W-NW-L



I PER LED 19W-NW-L



I PER LED 26W-NW-L



I PER LED 35W-NW-L